

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-O8Cs100及びFD-O8Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産中通りコシヒカリ(川俣) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産中通りコシヒカリ(川俣) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 15	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産中通りコシヒカリ(須賀川) 8.9月1次- 16	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産中通りコシヒカリ(鏡石) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産中通りコシヒカリ(鏡石) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産中通りコシヒカリ(鏡石) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産中通りコシヒカリ(天栄村) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産中通りコシヒカリ(天栄村) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 49	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 50	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 51	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 52	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 53	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(西郷) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産浜通りコシヒカリ(檜葉) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産浜通りコシヒカリ(相馬) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産浜通りコシヒカリ(新地) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産浜通りコシヒカリ(新地) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 25	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 26	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 27	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 28	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 29	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 30	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 31	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 32	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 33	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 34	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 35	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 36	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 37	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 38	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 39	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 40	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 41	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 42	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 43	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 44	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 45	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 46	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 47	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 48	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 15	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 16	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 17	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 18	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 19	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 20	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 21	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 22	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 23	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産浜通りコシヒカリ(いわき) 8.9月1次- 24	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りひとめぼれ(田村) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産中通りコシヒカリ(白河) 8.9月1次- 15	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産浜通りコシヒカリ(広野) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産浜通りコシヒカリ(広野) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産中通りコシヒカリ(桑折) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産中通りコシヒカリ(桑折) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産中通りコシヒカリ(桑折) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産中通りコシヒカリ(桑折) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産中通りコシヒカリ(国見) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りコシヒカリ(国見) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産中通りコシヒカリ(伊達) 8.9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産中通りひとめぼれ(平田) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産中通りひとめぼれ(平田) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産浜通りひとめぼれ(川内) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産中通りコシヒカリ(小野) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産中通りコシヒカリ(小野) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産中通りコシヒカリ(矢吹) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産中通りコシヒカリ(矢吹) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産中通りコシヒカリ(矢吹) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りコシヒカリ(矢吹) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りコシヒカリ(棚倉) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(棚倉) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(棚倉) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(棚倉) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(埴) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(埴) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(埴) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産中通りコシヒカリ(矢祭) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産中通りコシヒカリ(矢祭) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産会津コシヒカリ(会津美里) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産会津コシヒカリ(会津美里) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産会津コシヒカリ(会津美里) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産会津コシヒカリ(会津美里) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月17日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
クロスレイテクノロジー社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 25	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産会津天のつぶ(猪苗代) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産会津天のつぶ(猪苗代) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産会津天のつぶ(猪苗代) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産会津天のつぶ(猪苗代) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産里山のつぶ(磐梯) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産会津コシヒカリ(喜多方) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産会津コシヒカリ(西会津) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産会津コシヒカリ(西会津) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産会津コシヒカリ(北塩原) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産会津コシヒカリ(柳津) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産会津コシヒカリ(湯川) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産会津コシヒカリ(湯川) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産会津コシヒカリ(湯川) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産会津コシヒカリ(湯川) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産会津コシヒカリ(湯川) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 15	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 16	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 17	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 18	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 19	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 20	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 21	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 22	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 23	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産会津コシヒカリ(会津若松) 8.9月1次- 24	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月4日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 25	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 26	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 27	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 28	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 29	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 30	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 31	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 32	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 33	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 34	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 35	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 36	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 37	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産中通りコシヒカリ(石川) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産中通りコシヒカリ(石川) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産中通りコシヒカリ(石川) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産中通りコシヒカリ(石川) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産中通りコシヒカリ(浅川) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産中通りコシヒカリ(浅川) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産中通りコシヒカリ(古殿) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産中通りコシヒカリ(古殿) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産中通りコシヒカリ(玉川) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産中通りコシヒカリ(玉川) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産会津ひとめぼれ(下郷) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 3年 8月3日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-O8Cs100及びFD-O8Cs500
クロスレイテクノロジー社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
13	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
14	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
15	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 15	福島県	検出せず< 9.1)
16	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 16	福島県	検出せず< 9.1)
17	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 17	福島県	検出せず< 9.1)
18	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 18	福島県	検出せず< 9.1)
19	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 19	福島県	検出せず< 9.1)
20	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 20	福島県	検出せず< 9.1)
21	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 21	福島県	検出せず< 9.1)
22	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 22	福島県	検出せず< 9.1)
23	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 23	福島県	検出せず< 9.1)
24	2年産中通りコシヒカリ(福島) 8.9月1次- 24	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 3年 8月 2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍アジフリッター	タイ他	検出せず(< 9.5)
2	冷凍いかフリッター	ペルー他	検出せず(< 9.2)
3	冷凍レバー入り白ごまつくね	富山県他	検出せず(< 9.1)
4	冷凍枝豆フリッター	宮城県	検出せず(< 9.2)
5	冷凍さんまおかか煮	東京都	検出せず(< 9.0)
6	冷凍さんま梅煮	東京都	検出せず(< 9.4)
7	冷凍いわしハンバーグ	東京都	検出せず(< 9.1)
8	冷凍国産具材の肉春巻き	兵庫県	検出せず(< 8.8)
9	冷凍多菜包子	福岡県	検出せず(< 9.1)
10	冷凍鮭のなかおち野菜カツ	北海道他	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ココアワッフル	東京都	検出せず(< 9.7)
12	冷凍ミニエクレア	東京都	検出せず(< 8.4)
13	冷凍かにクリームコロッケ	北海道他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍ポテトカップ南瓜グラタン	東京都	検出せず(< 8.8)
15	冷凍蓮根の挟み揚げ(豚)	東京都	検出せず(< 9.2)
16	冷凍国産大根おろし	山形県他	検出せず(< 8.7)
17	冷凍ストロベリークレープ	東京都	検出せず(< 7.6)