

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りコシヒカリ(川俣) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	4年産中通りコシヒカリ(桑折) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	4年産中通りコシヒカリ(国見) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	4年産中通りコシヒカリ(国見) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	4年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	4年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	4年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
8	4年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
9	4年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
10	4年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
11	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
16	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
17	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
18	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
19	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
20	4年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
21	4年産中通りコシヒカリ(古殿) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	4年産中通りコシヒカリ(玉川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	4年産中通りコシヒカリ(玉川) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	4年産中通りコシヒカリ(泉崎) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りひとめぼれ(田村) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	4年産中通りひとめぼれ(田村) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	4年産中通りひとめぼれ(田村) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	4年産会津天のつぶ(猪苗代) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	4年産会津天のつぶ(猪苗代) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	4年産里山のつぶ(磐梯) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	4年産会津コシヒカリ(西会津) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	4年産会津コシヒカリ(北塩原) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	4年産会津コシヒカリ(会津坂下) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	4年産会津コシヒカリ(会津坂下) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	4年産会津コシヒカリ(会津美里) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	4年産会津コシヒカリ(会津美里) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	4年産浜通りコシヒカリ(富岡) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	4年産浜通りコシヒカリ(広野) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	4年産浜通りコシヒカリ(楡葉) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	4年産浜通りひとめぼれ(川内) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	4年産浜通りコシヒカリ(新地) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	4年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りコシヒカリ(小野) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	4年産中通りコシヒカリ(小野) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	4年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	4年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	4年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
6	4年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
7	4年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
8	4年産中通りコシヒカリ(矢吹) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	4年産中通りコシヒカリ(矢吹) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
10	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
13	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
14	4年産会津ひとめぼれ(下郷) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
18	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
19	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
20	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
21	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
22	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
23	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
24	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 5年 2月21日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	4年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
20	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
21	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
22	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 5年 2月20日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
クロスレイテクノロジー社製
検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産会津コシヒカリ(柳津) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 13	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 14	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 15	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 16	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 17	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 18	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 19	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 20	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 25	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 26	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 27	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 28	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 29	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 30	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 9	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 10	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 11	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 12	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 13	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 14	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 15	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 16	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 17	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 18	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 19	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 20	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 21	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 22	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 23	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 24	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りコシヒカリ(天栄村) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産中通りコシヒカリ(泉崎) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産中通りコシヒカリ(泉崎) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 9	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 10	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 11	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 12	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 13	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 14	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 15	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 16	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 17	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りコシヒカリ(鏡石) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産中通りコシヒカリ(鏡石) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産中通りコシヒカリ(鏡石) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産中通りコシヒカリ(古殿) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産中通りコシヒカリ(玉川) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産中通りコシヒカリ(玉川) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産中通りひとめぼれ(平田) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産中通りコシヒカリ(塙) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産中通りコシヒカリ(塙) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産中通りコシヒカリ(矢祭) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産中通りコシヒカリ(矢祭) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産会津ひとめぼれ(下郷) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 9	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産会津コシヒカリ(北塩原) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産会津コシヒカリ(柳津) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 9	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 10	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 11	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 8	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 9	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 10	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 11	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 12	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 13	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 14	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 15	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 16	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 17	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 18	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 19	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 20	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 21	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産会津天のつぶ(猪苗代) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産会津天のつぶ(猪苗代) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産会津天のつぶ(猪苗代) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 5年 2月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.9)
2	仙台麩	宮城県	検出せず(< 9.8)
3	国産マッシュルーム	静岡県	検出せず(< 9.5)
4	純煮干粉	北海道	検出せず(< 9.8)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.1)
7	冷凍バレンタイン(チョコプリン)	福島県	検出せず(< 8.8)
8	冷凍五目野菜肉団子	青森県他	検出せず(< 9.0)
9	冷凍国産ブロッコリー	北海道	検出せず(< 9.7)
10	冷凍豆乳ほうとう麺	栃木県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 5年 2月2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産中通りコシヒカリ(小野) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産中通りコシヒカリ(小野) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産中通りコシヒカリ(矢吹) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産中通りコシヒカリ(矢吹) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産中通りコシヒカリ(矢吹) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産中通りコシヒカリ(矢吹) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産会津コシヒカリ(西会津) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産会津コシヒカリ(西会津) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産会津コシヒカリ(会津美里) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産会津コシヒカリ(会津美里) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産会津コシヒカリ(会津美里) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産浜通りコシヒカリ(富岡) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 5年 2月1日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 クロスレイテクノロジー社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 49	福島県	検出せず< 9.3)
2	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 50	福島県	検出せず< 9.3)
3	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 51	福島県	検出せず< 9.3)
4	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 52	福島県	検出せず< 9.3)
5	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 53	福島県	検出せず< 9.3)
6	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 54	福島県	検出せず< 9.3)
7	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 55	福島県	検出せず< 9.3)
8	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 56	福島県	検出せず< 9.3)
9	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 57	福島県	検出せず< 9.3)
10	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 58	福島県	検出せず< 9.3)
11	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 59	福島県	検出せず< 9.3)
12	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 60	福島県	検出せず< 9.3)
13	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 61	福島県	検出せず< 9.3)
14	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 62	福島県	検出せず< 9.3)
15	4年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次- 63	福島県	検出せず< 9.3)
16	4年産浜通りコシヒカリ(広野) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
17	4年産浜通りコシヒカリ(広野) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
18	4年産浜通りひとめぼれ(川内) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
19	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
20	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)
21	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.3)
22	4年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.3)
23	4年産浜通りコシヒカリ(新地) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.3)
24	4年産浜通りコシヒカリ(新地) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.3)

