

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月1日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 1日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	福島県松川浦産冷凍あおさのり	福島県	検出せず(< 9.5)
2	とろけるうどん用カレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.7)
3	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍枝豆フリッター	宮城県	検出せず(< 9.3)
5	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍スティック玉子	青森県、千葉県	検出せず(< 9.8)
11	パン用新規需要米米粉	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍抹茶ゼリー	京都府他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
14	冷凍カニ焼売	鳥取県他	検出せず(< 9.0)
15	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 7.8)
16	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
17	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 8.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月5日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	入山パン店	郡山市	検出せず< 9.8)
2	パン	毎日製パン	白河市	検出せず< 5.7)
3	米飯	毎日製パン	白河市	検出せず< 9.7)
4	パン	坂本屋総本店	白河市	検出せず< 9.8)
5	米飯	坂本屋総本店	白河市	検出せず< 9.5)
6	パン	菊屋	中島村	検出せず< 9.8)
7	米飯	菊屋	中島村	検出せず< 9.6)
8	パン	(有)旭製パン	いわき市	検出せず< 9.8)
9	米飯	(有)旭製パン	いわき市	検出せず< 9.5)
10	パン	(有)今井製パン	いわき市	検出せず< 9.7)
11	米飯	(有)今井製パン	いわき市	検出せず< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍板無しかまぼこ	神奈川県	検出せず(< 7.6)
2	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	とろけるうどん用カレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.6)
4	冷凍モーモー・ゼリー	北海道他	検出せず(< 9.7)
5	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍たこナゲット	青森県	検出せず(< 9.5)
7	トッピングのり	静岡県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 8.9)
9	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.3)
10	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.8)
12	県産梨ジャム	福島県	検出せず(< 9.5)
13	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.3)
14	冷凍Fe炒り玉子	群馬県他	検出せず(< 8.7)
15	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	まんてん大豆(県産大豆使用)	福島県他	検出せず(< 9.4)
2	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.0)
3	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.7)
4	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 8.0)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍県産さつまいも天ぷら	福島県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.8)
10	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.1)
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月7日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (有)堺屋	二本松市	検出せず< 9.8)
2	パン 藤屋パン店	棚倉町	検出せず< 9.8)
3	米飯 藤屋パン店	棚倉町	検出せず< 9.4)
4	パン 光進堂パン店	いわき市	検出せず< 9.8)
5	米飯 光進堂パン店	いわき市	検出せず< 9.4)
6	パン 虎屋ベーカリー	いわき市	検出せず< 9.7)
7	米飯 虎屋ベーカリー	いわき市	検出せず< 9.5)
8	パン 皆川食品工業所	いわき市	検出せず< 9.8)
9	米飯 皆川食品工業所	いわき市	検出せず< 9.6)
10	パン 船橋屋製菓(株)	相馬市	検出せず< 9.6)
11	米飯 船橋屋製菓(株)	相馬市	検出せず< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず(< 9.0)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.4)
3	冷凍給食用スコッチエッグ	愛知県	検出せず(< 8.8)
4	冷蔵小さな喫茶店ヨーグルト	福島県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍県産やわらか蒸し鶏(しょうが味)	福島県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍県産ポークコロツケ	福島県	検出せず(< 9.7)
9	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
11	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.3)
13	県産梨ジャム	福島県	検出せず(< 9.8)
14	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
15	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
16	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 8.9)
17	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月8日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトめん (有)仲村商店	福島市	検出せず< 9.6)
2	中華めん (有)仲村商店	福島市	検出せず< 9.7)
3	ソフトめん (有)片野製麺所	二本松市	検出せず< 9.7)
4	中華めん (有)片野製麺所	二本松市	検出せず< 9.4)
5	ソフトめん (株)旭屋	相馬市	検出せず< 9.5)
6	中華めん (株)旭屋	相馬市	検出せず< 9.0)
7	ソフトめん (有)鈴木製麺所	南相馬市	検出せず< 9.0)
8	中華めん (有)鈴木製麺所	南相馬市	検出せず< 9.1)
9	ソフトめん (株)五十嵐製麺	喜多方市	検出せず< 9.5)
10	中華めん (株)五十嵐製麺	喜多方市	検出せず< 9.1)
11	パン (有)伊東パン	郡山市	検出せず< 9.7)
12	パン ますやパン店	郡山市	検出せず< 9.8)
13	パン (株)大友パン店	郡山市	検出せず< 9.8)
14	パン (有)三石屋	只見町	検出せず< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
14	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
15	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (株)銀嶺食品	福島市	検出せず< 9.8)
2	パン (株)マルシン	田村市	検出せず< 9.7)
3	米飯 (株)マルシン	田村市	検出せず< 9.5)
4	パン (有)ニコニコパン店	田村市	検出せず< 9.8)
5	米飯 (有)ニコニコパン店	田村市	検出せず< 9.3)
6	パン (有)三春松葉屋パン店	三春町	検出せず< 9.2)
7	パン (有)日の出屋	天栄村	検出せず< 9.8)
8	米飯 (有)日の出屋	天栄村	検出せず< 9.1)
9	パン 河内屋菓子店	天栄村	検出せず< 9.5)
10	米飯 河内屋菓子店	天栄村	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.2)
2	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.0)
3	冷凍県産ポークコロッケ	福島県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍焼いも	茨城県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.7)
13	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.8)
14	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
15	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトめん (株)あらい屋製麺所	郡山市	検出せずく 9.8)
2	中華めん (株)あらい屋製麺所	郡山市	検出せずく 9.4)
3	ソフトめん (有)釘屋商店	玉川村	検出せずく 9.8)
4	中華めん (有)釘屋商店	玉川村	検出せずく 9.8)
5	ソフトめん (株)菊忠	白河市	検出せずく 8.9)
6	中華めん (株)菊忠	白河市	検出せずく 9.6)
7	ソフトめん (有)長久保製麺所	いわき市	検出せずく 9.4)
8	中華めん (有)長久保製麺所	いわき市	検出せずく 9.1)
9	ソフトめん 馬目食品(株)	いわき市	検出せずく 9.6)
10	中華めん 馬目食品(株)	いわき市	検出せずく 9.4)
11	ソフトめん 会津麺食(株)	会津若松市	検出せずく 9.6)
12	中華めん 会津麺食(株)	会津若松市	検出せずく 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.3)
2	アレルギーフリーシチュー	新潟県	検出せず(< 9.8)
3	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 8.7)
4	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.7)
5	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.8)
7	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 5.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	(株)クック	福島市	検出せずく 9.5)
2	米飯	(株)クック	福島市	検出せずく 9.6)
3	パン	ショーケーフーズ(有)	伊達市	検出せずく 9.6)
4	米飯	ショーケーフーズ(有)	伊達市	検出せずく 9.1)
5	パン	花泉パン店	郡山市	検出せずく 9.8)
6	パン	(有)ベーカリーパンビとなき	郡山市	検出せずく 9.7)
7	米飯	(有)ベーカリーパンビとなき	郡山市	検出せずく 9.1)
8	パン	(有)不二屋パン店	郡山市	検出せずく 9.6)
9	パン	(有)なかやパン店	郡山市	検出せずく 9.8)
10	パン	(有)カケダ	古殿町	検出せずく 9.4)
11	米飯	(有)カケダ	古殿町	検出せずく 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 6.9)
3	冷凍県産さつまいもダイス(15mm)	福島県	検出せず(< 9.4)
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 7.5)
5	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.0)
6	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍育じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
8	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.8)
10	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
11	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.1)
12	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.7)
13	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.1)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.7)
15	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
16	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (有)林製パン	会津若松市	検出せず< 9.5 >
2	米飯 (有)林製パン	会津若松市	検出せず< 9.1 >
3	パン (有)金子製パン店	会津坂下町	検出せず< 9.6 >
4	米飯 (有)金子製パン店	会津坂下町	検出せず< 8.3 >
5	パン 原町製パン	南相馬市	検出せず< 9.8 >
6	米飯 原町製パン	南相馬市	検出せず< 9.1 >
7	パン 近藤パン店	浅川町	検出せず< 9.8 >
8	米飯 近藤パン店	浅川町	検出せず< 9.7 >
9	パン 山田屋菓子店	白河市	検出せず< 9.8 >
10	米飯 山田屋菓子店	白河市	検出せず< 9.2 >
11	パン (株)市川	白河市	検出せず< 9.8 >
12	パン ホームベーカリーまつや	鏡石町	検出せず< 9.8 >
13	米飯 ホームベーカリーまつや	鏡石町	検出せず< 8.0 >

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.2)
2	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.7)
3	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 9.6)
4	ラ・フランスジャム	山形県他	検出せず(< 7.6)
5	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.4)
6	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産ポークコロツケ	福島県	検出せず(< 9.7)
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍Fe炒り玉子	群馬県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.8)
13	冷凍枝豆入り玉子焼き	群馬県他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.5)
15	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.1)
7	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.1)
8	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.0)
12	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 8.4)
13	つきこんにやく	群馬県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 25	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 26	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 27	福島県	検出せず< 7.7)
4	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 28	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 29	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 30	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 31	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 32	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 8	福島県	検出せず< 7.7)
17	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 9	福島県	検出せず< 7.7)
18	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産中通りコシヒカリ(石川) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	5年産中通りコシヒカリ(石川) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産中通りコシヒカリ(石川) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	チキンパイオン使用ハヤシフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.3)
2	JAS福神漬(国産原料使用)	神奈川県	検出せず(< 7.9)
3	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍県産ポークコロケ	福島県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.8)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍焼いも	茨城県	検出せず(< 8.9)
9	水あめ スタンディングパウチ	千葉県	検出せず(< 7.0)
10	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 8.1)
11	凍豆腐	長野県	検出せず(< 9.9)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.3)
13	ふくしま産トマトジュース	福島県	検出せず(< 9.4)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.7)
15	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 8.9)
2	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 8.8)
4	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.5)
5	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず(< 9.0)
6	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍焼いも	茨城県	検出せず(< 9.0)
10	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.3)
11	だしパックかつお中厚削り	静岡県他	検出せず(< 9.5)
12	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.2)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
14	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 8.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.3)
2	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 9.6)
3	とろけるシチューフランクビーフ	長野県	検出せず(< 9.7)
4	トッピングいそわかめ	静岡県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.4)
6	冷凍エリンギ	長野県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍県産さつまいもダイス(15mm)	福島県	検出せず(< 9.9)
9	冷凍豆腐と鶏肉ハンバーグ(県産大豆ミート)	福島県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.1)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.7)
14	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.3)
15	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍きりたんぽ	秋田県	検出せず(< 8.9)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
4	冷凍豆竹輪	北海道	検出せず(< 9.3)
5	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.4)
6	黄桃缶	山形県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 8.9)
8	パン用新規需要米米粉	福島県	検出せず(< 9.3)
9	乾燥海藻サラダ	岩手県、宮城県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.4)
11	冷凍焼いも	茨城県	検出せず(< 9.3)
12	冷蔵はちみつ&マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍豆乳ほうとう麺	栃木県他	検出せず(< 8.9)
14	七穀ブレンド	石川県他	検出せず(< 9.8)
15	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.2)
16	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 25	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 26	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 27	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 28	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 29	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 30	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 31	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 32	福島県	検出せず< 9.2)
23	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 33	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 34	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	福島地粉Feカレー	福島県他	検出せず(< 9.6)
2	レモンハニー	香川県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.0)
4	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
5	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 9.6)
6	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.1)
7	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 8.7)
10	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.2)
14	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月25日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 7.7)
23	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.1)
2	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.5)
3	ファイバージャムフルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.6)
4	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.6)
6	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 8.8)
7	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 8.7)
8	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
10	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.3)
12	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.0)
13	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 8.4)
14	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
15	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月26日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(桑折) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(桑折) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(桑折) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 7.7)
9	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産中通りひとめぼれ(平田) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産中通りひとめぼれ(平田) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産中通りコシヒカリ(矢吹) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産中通りコシヒカリ(矢吹) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産中通りコシヒカリ(矢吹) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産中通りコシヒカリ(塙) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産中通りコシヒカリ(塙) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
23	5年産中通りコシヒカリ(矢祭) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産中通りコシヒカリ(矢祭) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍福島コロツケ	福島県他	検出せず(< 9.3)
3	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.1)
4	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
7	県産トック(スライス)	福島県	検出せず(< 9.8)
8	パン用新規需要米米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍サワーゼリー	北海道	検出せず(< 9.4)
12	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.2)
13	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.2)
14	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.7)
15	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 8.9)
16	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.4)
17	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月27日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(川俣) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(川俣) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(玉川) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りコシヒカリ(玉川) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(泉崎) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(泉崎) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(泉崎) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産会津天のつぶ(猪苗代) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産会津天のつぶ(猪苗代) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産会津天のつぶ(猪苗代) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産里山のつぶ(磐梯) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産里山のつぶ(磐梯) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産会津コシヒカリ(会津美里) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	5年産会津コシヒカリ(会津美里) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	5年産会津コシヒカリ(会津美里) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍枝豆フリッター	宮城県	検出せず(< 7.8)
2	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.7)
3	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.3)
4	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.5)
5	味付青紫蘇	茨城県	検出せず(< 9.7)
6	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.4)
7	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍大根おろし	青森県	検出せず(< 8.9)
9	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産カットブロックリー	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 6年 11月28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(国見) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(国見) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(鏡石) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りコシヒカリ(鏡石) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(鏡石) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(天栄村) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(浅川) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(古殿) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産中通りコシヒカリ(小野) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(小野) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産会津ひとめぼれ(下郷) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産会津コシヒカリ(西会津) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産会津コシヒカリ(北塩原) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産会津コシヒカリ(柳津) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産浜通りコシヒカリ(富岡) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産浜通りコシヒカリ(広野) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産浜通りひとめぼれ(川内) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	5年産浜通りひとめぼれ(葛尾) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	5年産浜通りコシヒカリ(新地) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	5年産浜通りコシヒカリ(新地) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
22	5年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.4)
2	とろけるカレーフレーク(中辛)	長野県	検出せず(< 9.6)
3	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 9.8)
4	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.4)
5	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.5)
9	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.6)
10	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず(< 7.6)
11	冷凍ふれあい餃子焼き目付	新潟県	検出せず(< 9.1)
12	冷凍ハンバーグ(照焼きソース入り)	福島県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 8.8)
14	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 6年 11月29日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	5年産中通りコシヒカリ(福島) 11月2次- 18	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 11月 29日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 8.9)
2	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.6)
3	冷蔵イチゴジャム & マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.6)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(8カット)	福島県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.5)
8	パン用新規需要米米粉	福島県	検出せず(< 9.2)
9	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.6)
10	凍豆腐	長野県	検出せず(< 9.1)
11	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず(< 9.7)
12	七穀ブレンド	石川県他	検出せず(< 9.8)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
15	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.9)