

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 6年 12月2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 2	福島県	検出せず< 5.3)
3	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 10	福島県	検出せず< 7.7)
11	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 11	福島県	検出せず< 7.7)
12	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 12	福島県	検出せず< 7.7)
13	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 14	福島県	検出せず< 7.7)
15	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	5年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.1)
2	冷凍国産里芋コロッケ	宮崎県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.4)
4	とろけるうどん用カレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.5)
5	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.7)
6	黄桃缶	山形県	検出せず(< 8.9)
7	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.6)
8	トッピング野菜	静岡県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.7)
10	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
11	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.1)
12	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 8.9)
13	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.4)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
15	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 6年 12月3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(石川) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りコシヒカリ(石川) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍カニかまぼこフレーク	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
2	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.0)
3	冷蔵小さな喫茶店ヨーグルト	福島県	検出せず(< 9.0)
4	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 5.3)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍荏胡麻豚メンチカツ(卵抜き)	宮城県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.7)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.0)
11	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.4)
12	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.0)
14	冷蔵はちみつ&マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.6)
15	生芋波型こんにゃく	群馬県、栃木県	検出せず(< 9.4)
16	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 7.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月4日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 4日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 9.0)
2	JAS特級国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 7.4)
3	ファイバージャムアップル	青森県他	検出せず(< 9.8)
4	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.2)
5	冷凍エリンギ	長野県	検出せず(< 9.2)
6	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍県産さつまいもダイス(15mm)	福島県	検出せず(< 9.3)
8	ぶちっともち玄米	島根県他	検出せず(< 9.8)
9	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.4)
10	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.2)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(柳津) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 9.6)
2	ベシヤメルルウ	茨城県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.0)
4	かやきせんべい	岩手県	検出せず(< 9.8)
5	冷凍白玉団子	愛知県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 8.6)
7	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.1)
9	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 8.9)
12	冷凍きんぴらかき揚げ(塩入り)	青森県	検出せず(< 9.2)
13	冷蔵はちみつ&マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍枝豆入り玉子焼き	群馬県他	検出せず(< 9.5)
15	冷凍県産豆腐(ダース)	福島県他	検出せず(< 9.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 7.9)
2	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 8.7)
3	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 8.9)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍Ca国産ポークチキンハンバーグ(デミソース)	茨城県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.1)
10	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.8)
11	煮干しパック	静岡県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.7)
13	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月9日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 7.7)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次ー 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.4)
2	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 9.0)
3	冷凍白身魚フライ	茨城県他	検出せず(< 9.4)
4	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.0)
6	冷凍豆乳ほうとう麺	栃木県他	検出せず(< 5.6)
7	トッピングたまご	静岡県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 8.4)
9	冷凍県産ポークコロツケ	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.1)
11	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
14	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.6)
15	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 26	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りひとめぼれ(平田) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(塙) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(塙) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産里山のつぶ(磐梯) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(西会津) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 7.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろけるうどん用カレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.8)
2	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.7)
3	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.2)
4	冷凍ごぼう(干切)	茨城県他	検出せず(< 9.7)
5	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍桂木ゆずゼリー	埼玉県	検出せず(< 9.0)
7	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍ほうれん草入りギョーザ	群馬県他	検出せず(< 9.9)
13	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 8.9)
14	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.4)
15	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.0)
16	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳チョコ)	福島県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 6年 12月11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(国見) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(小野) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産会津コシヒカリ(北塩原) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 7.7)
2	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.5)
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 7.8)
5	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 9.5)
6	冷凍Ca国産ポークチキンハンバーグ(デミソース)	茨城県他	検出せず(< 9.1)
7	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.4)
8	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍はちみつゆずゼリー(冬至)	福島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.0)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
13	七穀ブレンド	石川県他	検出せず(< 9.8)
14	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
15	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 6年 12月12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 9	福島県	検出せず< 7.7)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 13	福島県	検出せず< 7.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.4)
2	冷凍カニかまぼこフレーク	神奈川県他	検出せず(< 9.1)
3	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.0)
4	冷凍いり玉子	北海道	検出せず(< 9.6)
5	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍クリスマスケーキ(ストロベリー)	埼玉県	検出せず(< 9.2)
9	冷凍クリスマスケーキ(チョコレート)	埼玉県	検出せず(< 8.8)
10	水あめ スタンディングパウチ	千葉県	検出せず(< 9.6)
11	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 8.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.6)
2	レモンハニー	香川県	検出せず(< 9.2)
3	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.7)
4	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
5	冷凍煮込用ミートボール	兵庫県他	検出せず(< 9.6)
6	山菜ミックス	青森県他	検出せず(< 8.9)
7	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.2)
14	冷凍県産さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.7)
15	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 16日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
2	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず(< 9.5)
3	JAS特級国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 7.5)
4	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 8.1)
6	冷凍県産鶏もも肉澱粉付(味無)	福島県	検出せず(< 9.1)
7	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.4)
10	凍豆腐	長野県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	仙台麩	宮城県	検出せず(< 7.6)
2	いもけんぴパリッシュ	兵庫県他	検出せず(< 9.9)
3	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 7.9)
4	冷凍クリスマスケーキ(ストロベリー)	埼玉県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍クリスマスケーキ(チョコレート)	埼玉県	検出せず(< 8.7)
6	冷凍豆乳ほうとう麺	栃木県他	検出せず(< 9.7)
7	割れかやきせんべい	岩手県	検出せず(< 9.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 7.8)
2	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.6)
3	ぶちっともち玄米	島根県他	検出せず(< 8.5)
4	冷凍はちみつゆずゼリー(冬至)	福島県他	検出せず(< 9.4)
5	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	紫黒米	福島県	検出せず(< 9.6)
2	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 9.5)
3	県産米粉	福島県	検出せず(< 8.0)
4	県産トック(スライス)	福島県	検出せず(< 8.2)
5	県産発芽玄米入り十穀米	福島県	検出せず(< 9.6)
6	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 8.4)
7	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.3)
8	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 8.5)
9	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.8)
10	まんてん大豆(県産大豆使用)	福島県他	検出せず(< 9.5)
11	国産菌床乾しいたけ	岩手県他	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.1)
2	ふくしま産トマトジュース	福島県	検出せず(< 9.0)
3	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
4	県産梨ジャム	福島県	検出せず(< 9.4)
5	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.7)
6	冷凍県産さつまいもダイス(15mm)	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.8)
8	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
10	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 9.1)
14	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.0)
15	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.5)
2	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍県産一口キウイゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
6	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍県産さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 8.9)
2	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず(< 9.4)
3	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍赤魚磯味噌煮(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍県産やわらか蒸し鶏(しょうが味)	福島県	検出せず(< 8.5)
8	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.3)
9	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍スティック玉子	青森県、千葉県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍福島コロッケ	福島県他	検出せず(< 9.2)
14	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.0)
15	冷凍県産ポークコロッケ	福島県	検出せず(< 9.1)
16	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.3)
17	福神漬	神奈川県	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 8.9)
2	冷凍県産川俣シャモハンバーグ	福島県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
4	冷凍県産さつまいも天ぷら	福島県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍さわら味噌焼き(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 8.7)
7	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍豆腐と鶏肉ハンバーグ(県産大豆ミート)	福島県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 8.8)
11	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍県産いか人参	福島県	検出せず(< 8.5)
13	冷凍県産川俣シャモコロツケ	福島県	検出せず(< 9.2)
14	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.5)
15	Feパテ黒ごま	千葉県	検出せず(< 9.7)
16	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.5)
17	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.5)
18	冷凍いかフリッター	青森県	検出せず(< 9.8)
19	冷凍たこナゲット	青森県	検出せず(< 9.6)
20	冷凍ワカサギフリッター	宮城県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.0)
2	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 8.8)
3	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.8)
4	ハチミツ	埼玉県	検出せず(< 6.8)
5	トッピングたまご	静岡県	検出せず(< 9.7)
6	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 8.6)
7	冷凍桂木ゆずゼリー	埼玉県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
10	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.3)
11	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 9.5)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 9.9)
13	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.4)
14	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 9.1)
15	七穀ブレンド	石川県他	検出せず(< 8.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 6年 12月 27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍板無しかまぼこ	神奈川県	検出せず(< 9.6)
2	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍赤魚磯味噌煮(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 7.4)
4	冷凍福島県産苺ホイップ大福	福島県他	検出せず(< 9.7)
5	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)