

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン用新規需要米米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
2	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.7)
3	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 9.3)
4	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 8.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月7日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 7.7)
7	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 7	福島県	検出せず< 7.7)
8	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 9	福島県	検出せず< 7.7)
10	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 10	福島県	検出せず< 7.7)
11	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ホワイトソースフレーク	新潟県	検出せず(< 9.7)
2	アレルゲンフリーシチュー	新潟県	検出せず(< 9.8)
3	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 8.0)
4	冷凍味付餅いなり	石川県	検出せず(< 8.9)
5	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 8.9)
7	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 8.8)
8	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.2)
9	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
11	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.2)
12	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.4)
14	冷蔵イチゴジャム&マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.7)
15	冷蔵はちみつ&マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.5)
16	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月8日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 7.7)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 7.7)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 10	福島県	検出せず< 7.7)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 7.8)
2	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 8.9)
3	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.4)
4	マイルドカレー	茨城県	検出せず(< 9.7)
5	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍赤魚磯味噌煮(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 8.5)
7	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍桂木ゆずゼリー	埼玉県	検出せず(< 9.5)
9	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 8.2)
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 8.8)
11	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産一口リングゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
14	三角こんにやく	群馬県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 5.6)
2	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.3)
4	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.2)
5	冷凍県産やわらか蒸し鶏(しょうが味)	福島県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.9)
7	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.1)
9	冷凍県産鶏もも肉澱粉付(味無)	福島県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.6)
13	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
14	生芋波型こんにやく	群馬県他	検出せず(< 9.6)
15	サラダ用こんにやく	群馬県	検出せず(< 9.8)
16	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ファイバージャムアップル	青森県他	検出せず(< 9.6)
2	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 8.3)
3	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.6)
4	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.1)
6	冷凍荏胡麻豚メンチカツ(卵抜き)	宮城県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
9	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 9.1)
10	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 8.9)
2	冷凍やさしい海の白ちくわ	北海道他	検出せず(< 9.6)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 8.9)
4	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.2)
5	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.4)
6	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
12	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.6)
13	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 8.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 1月15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 26	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月1次- 27	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 1月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 1月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.3)
2	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	トッピングさかな	静岡県	検出せず(< 9.7)
4	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍プレーンオムレツCa強化	愛知県他	検出せず(< 9.7)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.0)
7	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.3)
8	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.5)
9	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.5)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.2)
12	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.7)
13	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
14	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.2)
15	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月16日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りひとめぼれ(葛尾) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 16日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 8.9)
2	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.0)
3	トッピングいそわかめ	静岡県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍ナン	埼玉県他	検出せず(< 9.5)
5	冷凍湘南ゴールドゼリー	静岡県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず(< 9.0)
7	冷凍荏胡麻豚メンチカツ(卵抜き)	宮城県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.1)
9	冷凍にんじんシューマイ	北海道他	検出せず(< 9.3)
10	ぷちっともち玄米	島根県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.6)
13	県産梨ジャム	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.0)
15	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月17日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 1月1次ー 10	福島県	検出せず< 7.7)
11	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 1月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産里山のつぶ(磐梯) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(西会津) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(北塩原) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろけるうどん用カレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.7)
2	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.1)
4	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.4)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.1)
8	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.2)
11	冷凍給食週間ミルクプリン	福島県他	検出せず(< 9.7)
12	冷凍Ca強化ほうれん草玉子巻き	群馬県他	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
14	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 8.3)
15	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
16	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピタパン80g	埼玉県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍国産里芋コロツケ	宮崎県	検出せず(< 8.9)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 5.4)
5	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.0)
6	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.1)
8	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.5)
9	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍富士山ゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 1月20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 7.7)
5	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 4	福島県	検出せず< 7.7)
7	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 6	福島県	検出せず< 7.7)
9	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 7	福島県	検出せず< 7.7)
10	6年産中通りコシヒカリ(白河) 1月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 7.7)
17	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 1月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(塙) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(塙) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(柳津) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 1月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.5)
4	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 7.6)
5	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
6	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 8.9)
8	冷凍果物の恵み(林檎のジュレ)	青森県他	検出せず(< 9.7)
9	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.3)
11	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 6.8)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 6.8)
13	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 8.7)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 5.5)
15	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 1月21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(国見) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(国見) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(石川) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(石川) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りひとめぼれ(田村) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りひとめぼれ(田村) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りひとめぼれ(田村) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りひとめぼれ(田村) 1月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りひとめぼれ(田村) 1月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(小野) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(小野) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.4)
2	冷凍ナン	埼玉県他	検出せず(< 9.5)
3	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.3)
4	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.5)
7	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産川俣シャモハンバーグ	福島県	検出せず(< 9.3)
14	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 1月22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 1月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.1)
2	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.8)
3	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.4)
4	冷蔵小さな喫茶店ヨーグルト	福島県	検出せず(< 9.2)
5	天ぷら粉	東京都他	検出せず(< 7.7)
6	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍県産やわらか蒸し鶏(しょうが味)	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍県産ポークコロッケ	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.1)
12	冷凍抹茶ゼリー	京都府他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍給食週間ミルクプリン	福島県他	検出せず(< 9.4)
14	冷凍給食週間はちみつゆずゼリー	北海道他	検出せず(< 9.3)
15	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.5)
16	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 1月23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 12	福島県	検出せず< 9.1)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 1月2次ー 13	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 27日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.3)
2	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 7.8)
3	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.7)
4	Feパテ黒ごま	千葉県	検出せず(< 8.0)
5	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 6.0)
6	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.9)
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.5)
8	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 7.6)
9	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍きんぴらかき揚げ(塩入り)	青森県	検出せず(< 9.1)
14	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 7.6)
15	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.5)
16	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 8.1)
17	ラ・フランスジャム	山形県他	検出せず(< 7.8)
18	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.5)
19	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.2)
20	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.2)
21	冷凍果物の恵み(林檎のジュレ)	青森県他	検出せず(< 9.7)
22	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
23	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.2)
24	冷凍きんぴらかき揚げ(塩入り)	青森県	検出せず(< 9.4)
25	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 8.9)
26	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
27	冷凍県産一口キウイゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
28	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
29	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 1月28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りひとめぼれ(平田) 1月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
4	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 7.7)
7	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 7.7)
11	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
16	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
17	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 2月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
18	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
20	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
21	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
22	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
23	6年産中通りコシヒカリ(塙) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
24	6年産中通りコシヒカリ(塙) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 7.9)
2	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.6)
3	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 8.0)
4	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 8.9)
5	トッピングたまご	静岡県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 9.1)
8	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.0)
9	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 8.7)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.7)
11	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
15	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.6)
16	冷凍国産豚とチキンのミンチカツFe	茨城県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月29日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 2月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)
13	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 2月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.1)
14	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 2月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.1)
15	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)
16	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)
17	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 2月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.1)
18	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)
19	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.1)
23	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 2月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.1)
24	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 29日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.1)
2	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.3)
3	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.8)
4	冷凍枝豆フリッター	宮城県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.8)
6	冷凍まいたけIQF	新潟県	検出せず(< 9.2)
7	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 7.7)
8	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.0)
9	凍豆腐	長野県	検出せず(< 8.8)
10	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
12	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月30日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(国見) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(国見) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
7	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
17	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 16	福島県	検出せず< 9.1)
19	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 17	福島県	検出せず< 9.1)
20	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 2月1次- 18	福島県	検出せず< 9.1)
21	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
22	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
23	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
24	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 30日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	JAS特級国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 7.5)
2	ファイバージャムアップル	青森県他	検出せず(< 9.6)
3	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.3)
4	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.5)
5	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.7)
6	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.2)
7	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 8.9)
9	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
11	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.2)
12	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
13	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.8)
14	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.1)
15	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 1月 31日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.7)
2	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.5)
3	ラ・フランスジャム	山形県他	検出せず(< 7.6)
4	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.1)
5	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.2)
11	冷凍節分デザート(豆乳プリン)	福島県	検出せず(< 9.1)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.0)
13	冷凍カニ焼売	鳥取県他	検出せず(< 8.6)
14	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 8.6)
15	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.6)
16	冷凍県産さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.4)