

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.1)
2	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.2)
3	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 8.1)
4	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.0)
5	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 7.6)
6	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.8)
7	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.2)
9	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
11	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 8.0)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.8)
13	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
15	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月4日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 7.7)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 7.7)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 7.7)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 16	福島県	検出せず< 7.9)
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 17	福島県	検出せず< 9.1)
18	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 18	福島県	検出せず< 9.1)
19	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 19	福島県	検出せず< 9.1)
20	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 20	福島県	検出せず< 9.1)
21	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 21	福島県	検出せず< 9.1)
22	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 23	福島県	検出せず< 9.1)
24	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 24	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 4日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.4)
2	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 9.4)
3	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 8.9)
4	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 8.8)
5	ミニ仙台麩	宮城県	検出せず(< 9.4)
6	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.7)
7	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 9.6)
8	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 8.9)
9	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.1)
10	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.7)
13	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 9.5)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月5日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 25	福島県	検出せず< 9.1)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 26	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月1次- 27	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(石川) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
5	6年産中通りコシヒカリ(石川) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産中通りコシヒカリ(石川) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
12	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
13	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(白河) 2月次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
15	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
16	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
18	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
20	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
21	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
22	6年産会津コシヒカリ(西会津) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
23	6年産会津コシヒカリ(北塩原) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
24	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 5日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
2	ホワイトソースフレーク	新潟県	検出せず(< 9.7)
3	冷凍鉄ワンワンゼリー	北海道他	検出せず(< 9.7)
4	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.5)
9	凍豆腐	長野県	検出せず(< 8.2)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 7.9)
12	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 8.9)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
14	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)
15	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月6日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
5	6年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産中通りひとめぼれ(田村) 2月1次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産中通りコシヒカリ(小野) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産中通りコシヒカリ(小野) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
12	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産里山のつぶ(磐梯) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
14	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
15	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
16	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
17	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 2月1次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
19	6年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
21	6年産会津コシヒカリ(湯川) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 2月1次- 1	福島県	検出せず< 9.1)
23	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 2月1次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
24	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 2月1次- 3	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.8)
2	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.4)
3	チョコレート	福岡県	検出せず(< 9.6)
4	味付のり(小麦、鯖、海老抜き)	三重県他	検出せず(< 9.6)
5	冷凍国産小松菜カットIQF(四位)	宮崎県	検出せず(< 9.8)
6	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.9)
8	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍県産チキンカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍バレンタイン(チョコプリン)	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.5)
13	ふくしま産トマトジュース	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍カニかまぼこフレーク	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
2	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.0)
4	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず(< 8.9)
5	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍チーズインハンバーガー	茨城県、宮城県他	検出せず(< 7.8)
7	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.5)
10	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.5)
11	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピタパン80g	埼玉県	検出せず(< 9.5)
2	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.9)
3	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず(< 5.7)
4	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.4)
6	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.5)
7	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.2)
9	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍サワーゼリー	北海道	検出せず(< 9.6)
11	冷凍焼いも	茨城県	検出せず(< 5.6)
12	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月12日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 1	福島県	検出せずく 9.1)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 2	福島県	検出せずく 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 3	福島県	検出せずく 9.1)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 4	福島県	検出せずく 9.1)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 5	福島県	検出せずく 9.1)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 6	福島県	検出せずく 9.1)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 7	福島県	検出せずく 7.7)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 8	福島県	検出せずく 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 9	福島県	検出せずく 9.1)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 10	福島県	検出せずく 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 11	福島県	検出せずく 9.1)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 12	福島県	検出せずく 7.7)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 13	福島県	検出せずく 7.7)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 14	福島県	検出せずく 9.1)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 15	福島県	検出せずく 9.1)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 16	福島県	検出せずく 9.1)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 17	福島県	検出せずく 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 18	福島県	検出せずく 9.1)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 19	福島県	検出せずく 9.1)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 20	福島県	検出せずく 9.1)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 21	福島県	検出せずく 9.1)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 22	福島県	検出せずく 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 23	福島県	検出せずく 9.1)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 24	福島県	検出せずく 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.5)
2	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.8)
3	マイルドカレー	茨城県	検出せず(< 9.8)
4	トッピングたまご	静岡県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍湘南ゴールドゼリー	静岡県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 8.8)
7	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.8)
10	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.1)
11	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 8.0)
12	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.3)
13	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 8.6)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
15	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 7.9)
16	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 2月13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 25	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 26	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 27	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 28	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 29	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 30	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 31	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 32	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 33	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 34	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 35	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 36	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 37	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月1次ー 38	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.1)
2	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.6)
3	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.8)
4	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.9)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 8.1)
6	冷凍県産ポークコロケ	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 9.3)
9	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.8)
10	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.1)
11	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.7)
12	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.2)
14	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.2)
15	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月14日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 2月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 2月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りひとめぼれ(平田) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産会津コシヒカリ(柳津) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りひとめぼれ(葛尾) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 2月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.5)
3	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.0)
4	冷蔵小さな喫茶店ヨーグルト	福島県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.1)
8	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.8)
9	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
11	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 8.5)
14	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 9.0)
15	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
16	冷凍県産一口リングゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月17日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 2月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.4)
3	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.6)
4	味付のり(小麦、鯖、海老抜き)	三重県他	検出せず(< 9.5)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 8.0)
6	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.9)
7	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 9.8)
8	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
10	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.2)
14	紫黒米	福島県	検出せず(< 8.9)
15	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 8.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 2月18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 2月2次- 19	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.8)
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.4)
3	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.6)
5	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.2)
7	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍荏胡麻豚メンチカツ(卵抜き)	宮城県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.5)
11	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.9)
12	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.7)
13	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍果物の恵み(みかんのジュー)	神奈川県他	検出せず(< 9.8)
15	冷凍富士山ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.2)
2	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 8.2)
3	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.8)
4	ひじき佃煮	兵庫県他	検出せず(< 9.3)
5	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.2)
6	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.6)
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 7.3)
8	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.4)
10	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.7)
13	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.9)
14	冷凍国産3色パプリカスライス	宮城県他	検出せず(< 9.4)
15	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月20日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 2	福島県	検出せず< 7.7)
9	6年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(白河) 3月次- 6	福島県	検出せず< 7.7)
13	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.0)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.3)
4	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 8.0)
5	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍五目野菜肉団子	青森県他	検出せず(< 9.0)
12	すりおろしりんご缶	長野県他	検出せず(< 8.9)
13	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月21日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍モーモー・ゼリー	北海道他	検出せず(< 9.3)
2	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.3)
4	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍ピーチコンポート	青森県、山形県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍富士山ゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.6)
12	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 9.6)
13	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.0)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
15	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
16	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月25日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(国見) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(国見) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(石川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(石川) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りひとめぼれ(平田) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(塙) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(塙) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 26	福島県	検出せず< 7.7)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 27	福島県	検出せず< 7.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 9.1)
2	冷凍赤魚磯味噌煮(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.1)
4	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず(< 9.0)
6	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.7)
7	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.8)
9	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.2)
12	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.2)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	青のり小魚	愛媛県	検出せず(< 9.2)
2	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.2)
3	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 9.0)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.1)
5	県産トック(スライス)	福島県	検出せず(< 9.8)
6	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.7)
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.7)
9	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍国産油揚げカツ	岐阜県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
14	冷凍国産豚ヒレカツ	鹿児島県他	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月27日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 7.7)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 7.7)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りひとめぼれ(田村) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産中通りひとめぼれ(田村) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産中通りひとめぼれ(田村) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(柳津) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍白身魚フライ	茨城県他	検出せず(< 9.0)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.7)
4	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍菜の花カット	徳島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.0)
10	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.4)
12	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.5)
13	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
14	冷凍ひなまつり(ももゼリー)	山梨県他	検出せず(< 9.8)
15	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
16	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 2月 28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.3)
2	福神漬	神奈川県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.8)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 5.3)
6	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 8.9)
8	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.5)