

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月1日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 1日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍星型シーフードカツ	静岡県他	検出せず(< 9.6)
2	冷凍国産素材のお魚めん	北海道	検出せず(< 9.4)
3	冷凍もちもちおいも	石川県	検出せず(< 9.7)
4	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.8)
5	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.4)
6	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.1)
9	冷凍ボロニアカツ	鹿児島県他	検出せず(< 9.3)
10	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.3)
11	乾燥海藻サラダ	岩手県、宮城県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍七夕デザート(星のソーダゼリー)	福島県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍ポパイチーズオムレツ	新潟県、富山県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月2日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 10	福島県	検出せず< 7.7)
22	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず(< 9.0)
2	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍タラ磯部フライ	福島県他	検出せず(< 9.3)
4	冷凍湘南ゴールドゼリー	静岡県	検出せず(< 9.5)
5	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍七タマスカットゼリー	福島県他	検出せず(< 9.2)
8	冷凍七タデザート(星のソーダゼリー)	福島県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.8)
10	冷凍国産3色パプリカスライス	宮城県他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 7.6)
12	冷凍F _o 厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.2)
14	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.3)
15	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
16	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(小野) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(小野) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 4	福島県	検出せず< 7.7)
10	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(塙) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(塙) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産里山のつぶ(磐梯) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(西会津) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(北塩原) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(柳津) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍みかん	神奈川県	検出せず(< 8.0)
2	冷凍板無しかまぼこ	神奈川県	検出せず(< 7.9)
3	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
4	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.7)
7	味付のり(小麦、鯖、海老抜き)	三重県他	検出せず(< 9.9)
8	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.7)
9	冷凍ソーテオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.4)
10	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.4)
11	冷凍パインコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍七夕デザート(星のソーダゼリー)	福島県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍五目野菜肉団子	青森県他	検出せず(< 8.1)
14	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず(< 9.7)
15	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 4日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 8.9)
2	冷凍レバー入りチキンメンチカツ	神奈川県	検出せず(< 9.7)
3	トッピングさかな	静岡県	検出せず(< 9.7)
4	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
6	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.7)
7	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 7.9)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産一口キウイゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
13	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.8)
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず(< 8.1)
3	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.6)
4	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.8)
5	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.0)
6	冷凍県産やわらか蒸し鶏(しょうが味)	福島県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.2)
13	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.4)
14	ビビンバ(豆もやし)	新潟県	検出せず(< 9.7)
15	冷凍県産アスパラガスペースト	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 8.0)
2	冷凍キムチ	三重県他	検出せず(< 9.0)
3	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 6.7)
4	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.6)
5	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍白玉団子	愛知県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.6)
9	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.5)
12	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず(< 9.7)
13	だしパックかつお中厚削り	静岡県他	検出せず(< 9.6)
14	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.8)
15	冷凍国産鮭メンチカツ	鳥取県他	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 7.7)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍いかナゲット	青森県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍ナン	埼玉県他	検出せず(< 9.8)
3	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍国産3色パプリカスライス	宮城県他	検出せず(< 9.6)
6	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
7	無菌トック	静岡県他	検出せず(< 9.8)
8	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍県産小松菜カットBQF	福島県	検出せず(< 9.7)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産一口リングゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍メロンゼリー	群馬県	検出せず(< 9.2)
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(国見) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(石川) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(石川) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りひとめぼれ(平田) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.0)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 8.2)
4	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.2)
5	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.8)
7	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍メロンゼリー	北海道他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍パプリカダイスミックス	宮城県	検出せず(< 8.8)
11	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.8)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 8.1)
14	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.4)
15	冷凍無添加えびシューマイFe	香川県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	リンゴジャム	山形県他	検出せず(< 9.6)
2	レモンハニー	香川県	検出せず(< 9.7)
3	冷凍国産人参ペースト	兵庫県	検出せず(< 7.6)
4	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
6	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.8)
7	冷凍みかん	和歌山県他	検出せず(< 8.1)
8	冷凍さば昆布醤油干し	千葉県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍ピーチゼリー(白桃のジュレ)	山形県他	検出せず(< 9.8)
11	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 5.0)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
14	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.4)
15	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 9.8)
2	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 5.2)
3	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 5.7)
4	低塩のり佃煮	静岡県他	検出せず(< 9.0)
5	冷凍タラ磯部フライ	福島県他	検出せず(< 9.8)
6	冷凍ボロニアカツ	鹿児島県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
9	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.3)
10	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍大根おろし	青森県	検出せず(< 9.0)
12	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 5.3)
14	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月15日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 8.6)
3	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.2)
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍みかん	和歌山県他	検出せず(< 9.8)
6	冷凍ピーチコンポート	青森県、山形県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.0)
9	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.8)
10	冷凍4色カラーピーマンスライス	宮崎県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 16日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.6)
2	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.7)
3	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.8)
5	冷凍ダイスポテト	北海道	検出せず(< 9.6)
6	冷凍かぼちゃ(ダイス)	北海道	検出せず(< 9.2)
7	冷凍パインコンポート	福島県	検出せず(< 9.5)
8	Feパテ黒ごま	千葉県	検出せず(< 9.8)
9	JAS特級国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 7.4)
10	トッピング野菜	静岡県	検出せず(< 9.7)
11	元気のりなっとう	茨城県、宮城県	検出せず(< 8.9)
12	たまごなしマヨネーズ	静岡県	検出せず(< 9.3)
13	シーザーサラダドレッシング(アレルギー)	静岡県	検出せず(< 6.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍一口いももち	北海道	検出せず(< 9.6)
2	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
3	マイルドカレー	茨城県	検出せず(< 9.3)
4	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 9.8)
5	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.0)
6	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.7)
7	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.8)
8	冷蔵スライスチーズ	埼玉県	検出せず(< 9.7)
9	冷蔵QP袋タルタルソース	東京都	検出せず(< 9.7)
10	冷蔵はちみつ&マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.6)
2	紫黒米	福島県	検出せず(< 9.8)
3	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.6)
4	マンナン(細切)	群馬県	検出せず(< 9.6)
5	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 9.4)
6	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 8.2)
7	きざみのり	長野県	検出せず(< 9.3)
8	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 8.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ボンデドーナッツチョコがけCaFe	長野県	検出せず(< 9.4)
2	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
3	冷凍県産ポークコロケ	福島県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず(< 9.8)
5	冷凍県産川俣シャモハンバーグ	福島県	検出せず(< 9.7)
6	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍きんぴらかき揚げ(塩入り)	青森県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍小魚入りかき揚げ(卵なし)	北海道他	検出せず(< 9.2)
10	冷凍おさかなナゲット	長崎県他	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.7)
2	冷凍国産里芋コロッケ	宮崎県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍秋鮭とポテトのグラタン	北海道他	検出せず(< 9.4)
4	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.8)
5	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.0)
6	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍国産チキン梅カツ	北海道他	検出せず(< 8.9)
9	冷凍県産川俣シヤモコロッケ	福島県	検出せず(< 9.3)
10	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.4)
11	大豆の華(繊維)	長野県	検出せず(< 9.7)
12	凍豆腐	長野県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.9)
2	冷凍スライスさつま揚げ	宮城県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍やさしい海の白ちくわ	北海道他	検出せず(< 9.8)
5	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 7.4)
7	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍スティック玉子	富山県	検出せず(< 8.8)
9	冷凍荏胡麻豚メンチカツ(卵抜き)	宮城県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 7月 25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.9)
4	冷凍白玉団子	愛知県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産さつまいもダイス(15mm)	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍エリンギ	長野県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 9.2)
9	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.8)
10	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	県産梨ジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
2	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.6)
3	コールスロードレッシング(アレルギー)	静岡県	検出せず(< 6.8)
4	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍パプリカダイスマックス	宮城県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍ごぼう(千切)	茨城県他	検出せず(< 9.8)
7	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.9)
8	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍国産おろし生姜	鹿児島県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍おろしにんにく	青森県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 29日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.1)
2	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.8)
3	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.7)
6	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍茎わかめカット(短冊)	宮城県	検出せず(< 9.1)
9	冷凍釜上げわかめ	岩手県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
12	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 30日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍もちもちおいも	石川県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍福島コロッケ	福島県他	検出せず(< 9.5)
3	冷凍カニ焼売	鳥取県他	検出せず(< 8.0)
4	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.8)
5	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 9.8)
6	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 7月 31日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	AD細切昆布	岩手県他	検出せず(< 9.9)
2	乾燥海藻サラダ	岩手県、宮城県	検出せず(< 9.7)
3	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.1)
4	無塩トマトジュース	愛知県	検出せず(< 9.6)
5	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず(< 9.6)
6	とろけるうどん用カレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.4)