

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月 1日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ズッキーニ10mmダイスカット	宮城県	検出せず( < 9.5 )
2	冷凍えのき	長野県	検出せず( < 9.6 )
3	冷凍まいたけIQF	新潟県	検出せず( < 9.1 )
4	冷凍しめじ	長野県	検出せず( < 9.8 )
5	冷凍カミカミタコメンチ	北海道他	検出せず( < 9.4 )
6	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず( < 9.1 )
7	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず( < 9.6 )
8	冷凍枝豆入り玉子焼き	群馬県他	検出せず( < 9.6 )
9	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず( < 9.6 )
10	冷凍チーズオムレツ	愛知県他	検出せず( < 9.8 )
11	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず( < 9.7 )
12	冷凍県産一口キウイゼリー	福島県	検出せず( < 9.4 )
13	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず( < 9.5 )
14	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず( < 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月 4日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
テクノエックス社製  
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	生芋波型こんにやく	群馬県他	検出せず( < 9.3 )
2	水あめ スタンディングパウチ	千葉県	検出せず( < 9.2 )
3	フライドゴボウ	茨城県	検出せず( < 9.7 )
4	JAS福神漬(国産原料使用)	神奈川県	検出せず( < 9.2 )
5	千切たくあん	滋賀県	検出せず( < 9.9 )
6	山菜ミックス	青森県他	検出せず( < 5.3 )
7	国産水煮メンマ	愛知県	検出せず( < 9.8 )
8	無添加りんごソース(レトルト)国産	長野県	検出せず( < 8.9 )
9	黄桃缶	山形県	検出せず( < 9.0 )
10	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず( < 9.4 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 8月 5日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず( < 8.9 )
2	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず( < 9.8 )
3	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず( < 8.6 )
4	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず( < 9.1 )
5	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず( < 9.7 )
6	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず( < 9.8 )
7	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず( < 9.5 )
8	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず( < 9.3 )
9	冷凍福島県産苺ホイップ大福	福島県他	検出せず( < 8.9 )
10	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず( < 9.6 )
11	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず( < 9.2 )
12	冷凍れんこん入り肉団子	茨城県他	検出せず( < 9.5 )
13	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず( < 8.7 )
14	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず( < 9.3 )
15	冷凍県産いか人参	福島県	検出せず( < 9.8 )



# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 8月 7日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエクス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず( < 9.4 )
2	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず( < 9.5 )
3	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず( < 9.6 )
4	マイルドカレー	茨城県	検出せず( < 9.4 )
5	チキンパイオン使用ハヤシフレーク	新潟県他	検出せず( < 8.9 )
6	白菜キムチ	神奈川県	検出せず( < 9.2 )
7	千切たくあん	滋賀県	検出せず( < 9.6 )
8	冷凍県産大豆	福島県	検出せず( < 9.6 )
9	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず( < 9.8 )
10	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず( < 8.6 )
11	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず( < 9.6 )
12	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず( < 9.8 )
13	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず( < 8.0 )
14	天ぷら粉	東京都他	検出せず( < 9.0 )
15	ホットケーキミックス	群馬県	検出せず( < 9.9 )
16	七穀ブレンド	石川県他	検出せず( < 9.8 )
17	ふちっともち玄米	島根県他	検出せず( < 9.9 )
18	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず( < 9.8 )
19	県産米粉	福島県	検出せず( < 7.8 )
20	県産トック(スライス)	福島県	検出せず( < 9.4 )
21	県産発芽玄米入り十穀米	福島県	検出せず( < 9.4 )
22	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず( < 9.8 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月 19日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
テクノエックス社製  
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず( < 8.8 )
2	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず( < 9.7 )
3	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず( < 9.7 )
4	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.6 )
5	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.3 )
6	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず( < 9.6 )
7	県産梨ジャム	福島県	検出せず( < 9.8 )
8	ふくしま味噌	福島県	検出せず( < 8.5 )
9	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず( < 5.4 )
10	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず( < 7.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 8月 20日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず( < 7.5 )
2	ハチミツ	埼玉県	検出せず( < 9.6 )
3	カットわかめ 海の華	岩手県他	検出せず( < 9.6 )
4	冷凍国産カットインゲン	北海道	検出せず( < 9.8 )
5	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず( < 8.0 )
6	白すり胡麻	香川県	検出せず( < 9.0 )
7	ダイストマト缶	イタリア	検出せず( < 9.6 )
8	国産押麦	富山県	検出せず( < 8.1 )
9	県産大豆水煮	福島県	検出せず( < 9.5 )
10	冷凍ダイスポテト	北海道	検出せず( < 9.7 )
11	冷凍国産ホールコーン	北海道	検出せず( < 9.6 )
12	冷凍米粉野菜餃子	秋田県	検出せず( < 9.4 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月21日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 8	福島県	検出せず< 7.7 )
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2 )
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2 )
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2 )
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2 )
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2 )
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2 )
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 15	福島県	検出せず< 7.7 )
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2 )
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2 )
18	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2 )
19	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2 )
20	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2 )
21	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2 )
22	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2 )
23	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 23	福島県	検出せず< 9.2 )
24	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 24	福島県	検出せず< 9.2 )



# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月 21日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず( < 9.6 )
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず( < 9.6 )
3	白菜キムチ	神奈川県	検出せず( < 9.6 )
4	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず( < 9.5 )
5	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず( < 9.3 )
6	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず( < 8.4 )
7	冷凍ポテトとお米のささみカツ	鹿児島県他	検出せず( < 9.2 )
8	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず( < 9.7 )
9	冷凍さば昆布醤油干し	千葉県他	検出せず( < 9.8 )
10	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.6 )
11	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず( < 9.5 )
12	無添加りんごソース(レトルト)国産	長野県	検出せず( < 8.7 )
13	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず( < 9.5 )
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず( < 9.8 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月22日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2 )
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 26	福島県	検出せず< 9.2 )
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 27	福島県	検出せず< 9.2 )
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 28	福島県	検出せず< 9.2 )
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 29	福島県	検出せず< 9.2 )
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 30	福島県	検出せず< 9.2 )
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 31	福島県	検出せず< 9.2 )
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 32	福島県	検出せず< 9.2 )
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 33	福島県	検出せず< 9.2 )
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 34	福島県	検出せず< 9.2 )
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 35	福島県	検出せず< 9.2 )
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 8・9月1次- 36	福島県	検出せず< 9.2 )
13	6年産中通りコシヒカリ(石川) 8・9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
14	6年産中通りコシヒカリ(石川) 8・9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
15	6年産中通りコシヒカリ(石川) 8・9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
16	6年産中通りコシヒカリ(石川) 8・9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
17	6年産中通りコシヒカリ(小野) 8・9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
18	6年産中通りコシヒカリ(小野) 8・9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
19	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 8・9月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
20	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 8・9月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
21	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 8・9月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
22	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 8・9月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
23	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 8・9月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
24	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 8・9月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )



# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月 25日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	まんてん大豆(県産大豆使用)	福島県他	検出せず( < 9.4 )
2	ゴールドデンチャツネ	香川県他	検出せず( < 9.7 )
3	冷凍白身魚フライ米パン粉	愛知県	検出せず( < 9.7 )
4	冷凍ごぼう(干切)	茨城県他	検出せず( < 9.8 )
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず( < 9.2 )
6	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず( < 9.4 )
7	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず( < 9.5 )
8	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず( < 8.8 )
9	冷凍マンゴープリン	福島県	検出せず( < 9.8 )
10	冷凍4色カラーピーマンスライス	宮城県	検出せず( < 9.6 )
11	冷凍国産オクラ(スライス)	長崎県	検出せず( < 9.4 )
12	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず( < 9.4 )
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず( < 9.6 )
14	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず( < 9.5 )
15	三角こんにゃく	群馬県	検出せず( < 9.6 )
16	冷凍茎わかめカット(短冊)	宮城県	検出せず( < 9.8 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 8月 26日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず( < 9.2 )
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず( < 9.3 )
3	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず( < 9.4 )
4	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず( < 7.9 )
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず( < 9.8 )
6	冷凍えのき	長野県	検出せず( < 9.6 )
7	冷凍パインコンポート	福島県	検出せず( < 9.8 )
8	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず( < 9.7 )
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.5 )
10	冷凍サワーゼリー	北海道	検出せず( < 9.4 )
11	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず( < 9.5 )
12	冷凍大根おろし	青森県	検出せず( < 9.0 )
13	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず( < 8.9 )
14	冷凍無添加えびシユウマイFe	香川県	検出せず( < 9.2 )
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず( < 9.7 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 8月 28日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず( < 9.2 )
2	Feパテ黒ごま	千葉県	検出せず( < 9.9 )
3	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず( < 9.2 )
4	県産米粉	福島県	検出せず( < 9.5 )
5	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず( < 9.2 )
6	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず( < 9.7 )
7	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず( < 9.7 )
8	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず( < 9.6 )
9	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず( < 9.6 )
10	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず( < 8.5 )
11	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず( < 9.4 )
12	県産大豆ミート	福島県	検出せず( < 9.7 )
13	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず( < 9.9 )
14	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず( < 9.5 )
15	冷凍県産チキンカツ	福島県	検出せず( < 9.9 )
16	冷凍さば昆布醤油干し	千葉県他	検出せず( < 9.3 )
17	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず( < 9.3 )
18	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.1 )
19	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.1 )
20	冷凍サワーゼリー	北海道	検出せず( < 9.3 )
21	冷凍4色パプリカスライス	宮城県	検出せず( < 9.4 )
22	冷凍県産大豆	福島県	検出せず( < 9.1 )
23	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず( < 9.5 )
24	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず( < 9.4 )
25	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず( < 9.9 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 8月 29日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず( < 9.5 )
2	とろけるカレーフレーク(中辛)	長野県	検出せず( < 9.7 )
3	冷凍国産野菜コロッケFeCa	北海道	検出せず( < 9.4 )
4	千切たくあん	滋賀県	検出せず( < 9.4 )
5	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず( < 9.7 )
6	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず( < 9.6 )
7	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず( < 9.1 )
8	冷凍チーズオムレツ	群馬県他	検出せず( < 9.5 )
9	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず( < 9.3 )
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず( < 9.2 )
11	冷凍さばサラサ焼き	千葉県他	検出せず( < 9.7 )
12	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず( < 9.4 )
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず( < 9.6 )
14	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず( < 9.8 )
15	角切こんにゃく	群馬県	検出せず( < 9.7 )
16	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず( < 9.4 )
17	国産わらび水煮	山形県	検出せず( < 9.6 )