

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月1日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(石川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(石川) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(石川) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 7.7)
8	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 1日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	チキン・イオン使用ハヤシフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.6)
2	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.8)
3	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 7.2)
4	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
5	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍福島県産メンチカツ	福島県	検出せず(< 8.8)
7	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.2)
9	冷凍お月見梨ゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍さつまいも天ぷら	茨城県	検出せず(< 9.1)
12	冷凍五目玉子焼き	群馬県他	検出せず(< 9.3)
13	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.8)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.0)
15	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月2日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(塙) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(塙) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(塙) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ハッシュドポテト	北海道	検出せず(< 7.7)
2	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.7)
3	冷凍揚げ出し豆腐	和歌山県他	検出せず(< 9.5)
4	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.1)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.7)
6	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 7.1)
13	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 7.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.5)
2	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.4)
3	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.1)
4	オレンジマーマレード	愛媛県他	検出せず(< 9.8)
5	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.1)
7	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍野菜ミックス肉団子(タレ付)	茨城県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.2)
3	冷凍さわら味噌焼き(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 8.0)
4	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 5.5)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.2)
9	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.1)
10	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 7.0)
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.2)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.0)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
14	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.8)
15	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 8.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 10月7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(国見) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(国見) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 25	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 26	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 27	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 28	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 29	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 30	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 31	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 32	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 33	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次ー 34	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.6)
3	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.8)
4	冷凍ナン	埼玉県他	検出せず(< 9.7)
5	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 8.7)
10	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍パプリカダイスマックス	宮城県	検出せず(< 9.3)
12	無菌トック	静岡県他	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.1)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.3)
15	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月8日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りひとめぼれ(平田) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りひとめぼれ(葛尾) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 10月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 10月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ホワイトソースフレーク	新潟県	検出せず(< 9.5)
2	ラ・フランスジャム	山形県他	検出せず(< 7.7)
3	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 8.9)
4	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.8)
8	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.5)
11	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.7)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.0)
13	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.1)
14	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
15	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.2)
16	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.1)
2	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず(< 9.2)
3	冷凍野菜豆腐ナゲット	北海道、広島県他	検出せず(< 5.4)
4	低塩のり佃煮	静岡県他	検出せず(< 9.1)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍県産ポークコロツケ	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.8)
12	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.6)
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 6.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.4)
2	ファイバージャムアップル	青森県他	検出せず(< 5.6)
3	冷凍ししやも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 7.6)
6	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.0)
7	冷凍えびにらまんじゅう	埼玉県他	検出せず(< 6.0)
8	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.8)
10	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍パプリカダイスマックス	宮城県	検出せず(< 7.7)
12	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.5)
14	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.4)
15	冷凍国産ポーク焼売	香川県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 10月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 10月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 4	福島県	検出せず< 7.7)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 13	福島県	検出せず< 7.7)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 8.2)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.1)
3	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.0)
4	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍スライスさつま揚げ	宮城県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 5.3)
8	県産トック(スライス)	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.8)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.7)
11	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.5)
12	県産発芽玄米入り十穀米	福島県	検出せず(< 9.8)
13	紫黒米	福島県	検出せず(< 9.6)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.4)
15	冷凍茎わかめカット(短冊)	宮城県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-O8Cs100及びFD-O8Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 3	福島県	検出せず< 7.7)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次- 17	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍いかナゲット	青森県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 8.8)
4	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 8.2)
5	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.8)
6	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 7.3)
7	冷凍チーズオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.8)
8	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍ポパイチーズオムレツ	新潟県、富山県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
13	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.4)
14	冷凍県産さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 16日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あおさのり	愛知県	検出せず(< 9.1)
2	冷凍板無しかまぼこ	神奈川県	検出せず(< 8.7)
3	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 8.8)
4	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 9.7)
5	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍サワーゼリー	北海道	検出せず(< 9.3)
9	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.2)
10	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.2)
11	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.3)
14	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.4)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 8.7)
3	冷凍板なしかまぼこ(赤)	静岡県	検出せず(< 7.7)
4	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 7.5)
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍ハロウィン(ミックスベリープリン)	北海道他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍大根おろし	青森県	検出せず(< 8.9)
12	冷凍パプリカダイスミックス	宮城県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
14	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 8.9)
15	冷凍ほうれん草 IQF	宮城県他	検出せず(< 9.1)
16	冷凍発芽玄米入り平つくね	兵庫県	検出せず(< 9.4)
17	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.0)
18	冷凍洋梨コンポート	福島県	検出せず(< 9.1)
19	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
20	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
21	冷凍さつまいも天ぷら	茨城県	検出せず(< 9.7)
22	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.1)
23	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 8.9)
24	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.7)
25	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.9)
26	冷凍県産小松菜カットBQF	福島県	検出せず(< 9.3)
27	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 8.9)
28	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	ホームベーカリーまつや	鏡石町	検出せずく 9.5)
2	米飯	ホームベーカリーまつや	鏡石町	検出せずく 9.4)
3	パン	虎屋ベーカリー	いわき市	検出せずく 9.8)
4	米飯	虎屋ベーカリー	いわき市	検出せずく 9.3)
5	パン	皆川食品工業所	いわき市	検出せずく 9.8)
6	米飯	皆川食品工業所	いわき市	検出せずく 8.9)
7	パン	(有)今井製パン	いわき市	検出せずく 9.8)
8	米飯	(有)今井製パン	いわき市	検出せずく 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.7)
3	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 7.9)
4	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 9.5)
5	福神漬	神奈川県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍レバー入りチキンメンチカツ	神奈川県	検出せず(< 9.4)
7	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず(< 8.0)
8	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.1)
10	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.2)
11	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍ハロウィン(ミックスベリープリン)	北海道他	検出せず(< 9.4)
13	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 7.8)
14	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 8.0)
15	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)
16	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 8.7)
17	冷凍国産ポーク焼売	香川県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	原町製パン	南相馬市	検出せず< 9.8 >
2	米飯	原町製パン	南相馬市	検出せず< 9.3 >
3	パン	花泉パン店	郡山市	検出せず< 9.6 >
4	パン	ますやパン店	郡山市	検出せず< 9.7 >
5	パン	旬不二屋パン店	郡山市	検出せず< 9.8 >
6	パン	(有)三石屋	只見町	検出せず< 9.6 >

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 22日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍揚げ出し豆腐	和歌山県他	検出せず(< 9.2)
2	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.0)
3	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.3)
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.0)
5	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.7)
7	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍さわら一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.3)
9	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
10	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍さつまいも天ぷら	茨城県	検出せず(< 9.5)
12	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 5.9)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 8.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	坂本屋総本店	白河市	検出せず< 9.8)
2	米飯	坂本屋総本店	白河市	検出せず< 9.1)
3	パン	菊屋	中島村	検出せず< 9.8)
4	米飯	菊屋	中島村	検出せず< 9.5)
5	パン	(有)旭製パン	いわき市	検出せず< 9.8)
6	ソフトめん	会津麵食(株)	会津若松市	検出せず< 9.6)
7	中華めん	会津麵食(株)	会津若松市	検出せず< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.7)
2	冷凍いり玉子	北海道	検出せず(< 9.3)
3	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 9.6)
4	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.4)
5	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.5)
6	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍チキンハム短冊	兵庫県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍ポロニアカツ	鹿児島県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.5)
13	冷凍ハロウィン(ミックスベリープリン)	北海道他	検出せず(< 9.0)
14	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.4)
15	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (有)カケダ	古殿町	検出せず< 9.5 >
2	米飯 (有)カケダ	古殿町	検出せず< 7.7 >
3	パン 近藤パン店	浅川町	検出せず< 9.8 >
4	米飯 近藤パン店	浅川町	検出せず< 8.9 >
5	パン 藤屋パン店	棚倉町	検出せず< 9.5 >
6	米飯 藤屋パン店	棚倉町	検出せず< 9.3 >
7	パン (株)市川	白河市	検出せず< 9.8 >

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.1)
2	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.0)
3	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.9)
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
5	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
6	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.3)
7	冷凍チョコレートプリン	福島県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍さつま乱切り(皮付き)	茨城県	検出せず(< 9.5)
9	国産りんごダイス15mm	長野県	検出せず(< 9.6)
10	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.3)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.5)
12	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.1)
13	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.3)
14	冷凍国産豚とチキンのミンチカツFe	茨城県	検出せず(< 9.5)
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (株)マルシン	田村市	検出せず< 9.8 >
2	米飯 (株)マルシン	田村市	検出せず< 9.2 >
3	パン (有)ニコニコパン店	田村市	検出せず< 9.8 >
4	米飯 (有)ニコニコパン店	田村市	検出せず< 9.3 >
5	パン (有)三春松葉屋パン店	三春町	検出せず< 9.8 >

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず(< 5.6)
2	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.8)
3	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 5.8)
4	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.6)
5	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
6	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳いちご)	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳チョコ)	福島県	検出せず(< 9.2)
9	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 7.4)
11	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.0)
12	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月28日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (株)銀嶺食品	福島市	検出せず< 9.8)
2	パン (株)クック	福島市	検出せず< 9.3)
3	米飯 (株)クック	福島市	検出せず< 9.1)
4	パン (有)伊東パン	郡山市	検出せず< 9.7)
5	パン (株)大友パン店	郡山市	検出せず< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍みかん	神奈川県	検出せず(< 7.9)
4	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.2)
5	ディナービーフシチュー	栃木県	検出せず(< 8.2)
6	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.5)
7	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 8.8)
8	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 8.9)
9	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.6)
10	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 7.6)
11	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.1)
13	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.3)
14	冷凍抹茶ゼリー	京都府他	検出せず(< 9.5)
15	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.2)
16	冷凍大根おろし	青森県	検出せず(< 8.4)
17	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月29日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトめん (株)旭屋	相馬市	検出せず< 9.5)
2	中華めん (株)旭屋	相馬市	検出せず< 9.6)
3	ソフトめん (株)菊忠	白河市	検出せず< 8.9)
4	中華めん (株)菊忠	白河市	検出せず< 8.7)
5	ソフトめん (有)釘屋商店	玉川村	検出せず< 9.3)
6	中華めん (有)釘屋商店	玉川村	検出せず< 9.1)
7	ソフトめん (有)長久保製麺所	いわき市	検出せず< 9.1)
8	中華めん (有)長久保製麺所	いわき市	検出せず< 8.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 29日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	コーンポタージュ(FFe)	茨城県	検出せず(< 8.2)
2	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.5)
4	冷凍しめじ	長野県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(8カット)	福島県	検出せず(< 8.7)
7	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.2)
8	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍焼いも	茨城県他	検出せず(< 9.5)
11	県産梨ジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月30日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	毎日製パン	白河市	検出せず< 9.7)
2	米飯	毎日製パン	白河市	検出せず< 8.0)
3	パン	(有)日の出屋	天栄村	検出せず< 9.8)
4	米飯	(有)日の出屋	天栄村	検出せず< 8.9)
5	パン	入山パン店	郡山市	検出せず< 9.8)
6	パン	(有)堺屋	二本松市	検出せず< 9.8)
7	米飯	山田屋菓子店	白河市	検出せず< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 30日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.2)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.4)
3	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.0)
4	天ぷら粉	東京都他	検出せず(< 9.8)
5	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍きのこと信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍味付餅いなり	石川県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 7.9)
10	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍にんじんシューマイ	北海道他	検出せず(< 9.5)
12	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.3)
14	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 5.4)
15	冷凍国産豚とチキンのミンチカツFe	茨城県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 10月31日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	パン (有)林製パン	会津若松市	検出せず< 9.8 >
2	米飯 (有)林製パン	会津若松市	検出せず< 9.5 >
3	パン (有)金子製パン店	会津坂下町	検出せず< 9.7 >
4	米飯 (有)金子製パン店	会津坂下町	検出せず< 9.2 >
5	パン 船橋屋製菓(株)	相馬市	検出せず< 9.4 >
6	米飯 船橋屋製菓(株)	相馬市	検出せず< 8.9 >

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 10月 31日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	チキンブイヨン使用ハヤシフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.8)
2	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 8.8)
3	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.5)
4	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.3)
7	冷凍みかんゼリー(Fo繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.1)
12	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産一口リングゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
15	冷凍県産さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.4)