

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月4日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトめん (有)仲村商店	福島市	検出せず< 9.6 >
2	中華めん (有)仲村商店	福島市	検出せず< 9.6 >
3	ソフトめん (有)片野製麺所	二本松市	検出せず< 9.7 >
4	中華めん (有)片野製麺所	二本松市	検出せず< 9.7 >
5	ソフトめん (有)鈴木製麺所	南相馬市	検出せず< 8.9 >
6	中華めん (有)鈴木製麺所	南相馬市	検出せず< 9.3 >
7	ソフトめん 馬目食品(株)	いわき市	検出せず< 9.5 >
8	中華めん 馬目食品(株)	いわき市	検出せず< 9.0 >
9	パン 山田屋菓子店	白河市	検出せず< 9.7 >

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 4日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.8)
2	冷凍カミカミタコメンチ	静岡県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.2)
4	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず(< 9.7)
5	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 8.8)
8	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍さば昆布醤油干し	千葉県他	検出せず(< 9.4)
10	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
12	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
14	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 9.4)
15	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)		原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
				放射性セシウム 137・134合算値
1	米飯	(有)旭製パン	いわき市	検出せずく 9.3)
2	パン	(有)ベーカリーパンビとなき	郡山市	検出せずく 9.5)
3	米飯	(有)ベーカリーパンビとなき	郡山市	検出せずく 8.0)
4	パン	光進堂パン店	いわき市	検出せずく 9.5)
5	米飯	光進堂パン店	いわき市	検出せずく 8.9)
6	ソフトめん	(株)あらい屋製麺所	郡山市	検出せずく 9.5)
7	中華めん	(株)あらい屋製麺所	郡山市	検出せずく 9.6)
8	ソフトめん	(株)五十嵐製麺	喜多方市	検出せずく 9.3)
9	中華めん	(株)五十嵐製麺	喜多方市	検出せずく 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 8.2)
2	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 8.2)
4	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.4)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 7.1)
6	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
13	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.5)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.0)
15	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(矢吹) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(泉崎) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(北塩原) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(相馬) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 7.7)
22	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.6)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.7)
4	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 8.0)
5	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
9	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
12	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.5)
13	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
15	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.4)
16	すき昆布	岩手県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次- 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 9.8)
2	干切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.4)
3	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず(< 7.8)
4	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍さつま乱切り(皮付き)	茨城県	検出せず(< 9.5)
7	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.8)
8	冷凍タラ磯部フライ	福島県他	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.6)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
11	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 8.8)
12	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.5)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.3)
15	冷凍県産一口リングゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(川俣) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(西郷) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 16	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 17	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 18	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 11月1次ー 19	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産まるごと玄米	福島県	検出せず(< 8.9)
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.2)
4	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.5)
5	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 9.8)
6	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.4)
9	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍4色カラーピーマンスライス	宮城県	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.1)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
15	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月11日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 7.7)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 22	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 23	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次ー 24	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.8)
2	冷蔵シュレットチーズ	宮城県	検出せず(< 9.0)
3	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
5	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 8.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(小野) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(小野) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(白河) 11月次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津天のつづ(猪苗代) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津天のつづ(猪苗代) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産里山のつづ(磐梯) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 26	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 27	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 28	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 29	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 30	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 31	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 32	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 33	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月1次- 34	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.7)
2	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.6)
3	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.8)
4	冷凍県産Ca五目厚焼玉子(12カット)	福島県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.7)
7	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産小松菜カットBQF	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.3)
14	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 8.0)
15	たまごなしマヨネーズ	静岡県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.4)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.5)
4	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.5)
5	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.3)
6	冷凍たこナゲット	青森県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.1)
9	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.3)
11	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.5)
14	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.3)
15	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.6)
16	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
17	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(伊達) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 11月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産中通りひとめぼれ(田村) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.2)
4	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.1)
5	冷凍リングゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.5)
6	冷凍シークワサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍さつま乱切り(皮付き)	茨城県	検出せず(< 9.1)
8	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 8.9)
9	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産御前人参ペースト	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
13	山菜ミックス水煮(国産)	新潟県他	検出せず(< 8.9)
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.8)
2	冷凍やさしい海の白ちくわ	北海道他	検出せず(< 9.4)
3	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.4)
4	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍野菜豆腐ナゲット	北海道、広島県他	検出せず(< 9.5)
6	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.1)
8	冷凍県産ポークコロッケ	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍福島県産メンチカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.1)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.5)
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 8.3)
14	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(桑折) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(国見) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(国見) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(浅川) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(古殿) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(玉川) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りひとめぼれ(平田) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(西会津) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 11月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 11月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産浜通りコシヒカリ(新地) 11月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 18日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍キムチ	三重県他	検出せず(< 9.8)
3	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.6)
4	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
5	冷凍スライスさつま揚げ	宮城県	検出せず(< 9.6)
6	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 7.7)
7	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.2)
11	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍れんこん入り肉団子	茨城県他	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.6)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
15	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.7)
16	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 7年 11月19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(石川) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(石川) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(石川) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(棚倉) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(塙) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(塙) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(矢祭) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(棚津) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りひとめぼれ(川内) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.3)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.5)
3	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.7)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.6)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
7	冷凍バインコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.5)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.1)
13	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.4)
14	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.4)
15	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	米飯 (株)銀嶺食品	福島市	検出せず< 9.9)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産中通りコシヒカリ(福島) 11月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 20日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍一口いもち	北海道	検出せず(< 9.1)
2	冷凍板なしかまぼこ(赤)	静岡県	検出せず(< 7.8)
3	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 9.8)
4	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍県産Ca五目厚焼玉子(12カット)	福島県	検出せず(< 9.1)
8	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.2)
12	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.7)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.6)
14	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.1)
15	冷凍茎わかめカット(短冊)	宮城県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 11月2次- 18	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ベシヤメルルウ	茨城県	検出せず(< 9.7)
2	つぼ漬け	神奈川県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.2)
5	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.0)
6	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.0)
7	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず(< 9.3)
9	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍焼いも	茨城県他	検出せず(< 9.6)
12	紫黒米	福島県	検出せず(< 9.3)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
14	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.3)
15	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 7.5)
2	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.7)
3	レトルトうずら卵	静岡県他	検出せず(< 6.6)
4	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 9.4)
7	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.4)
8	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍県産さつまいもダイス	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
12	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.2)
13	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.3)
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 5.7)
15	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.7)
16	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.3)
17	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 5.8)
18	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.5)
19	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(8カット)	福島県	検出せず(< 9.6)
20	冷凍チーズオムレツ	群馬県他	検出せず(< 9.4)
21	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.1)
22	冷凍ほうれん草入りギョーザ	群馬県他	検出せず(< 9.6)
23	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.3)
24	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.1)
25	冷凍さつまいも天ぷら	茨城県	検出せず(< 9.2)
26	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.5)
27	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず(< 5.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍小松菜カット	宮崎県他	検出せず(< 9.6)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
3	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍ししやも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 8.9)
5	冷凍ごぼう(千切)	茨城県他	検出せず(< 9.0)
6	冷凍ソーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.2)
7	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 8.7)
8	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 8.8)
11	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.6)
13	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.4)
14	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.4)
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 11月 28日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍一口いももち	北海道	検出せず(< 8.5)
2	冷凍やさしい海のオキミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.3)
3	Feパテ黒ごま	千葉県	検出せず(< 8.2)
4	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.8)
5	県産トック(スライス)	福島県	検出せず(< 9.6)
6	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 8.9)
8	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.6)
10	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.2)
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.9)
13	冷凍県産ブロッコリーペースト	福島県	検出せず(< 9.1)
14	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.4)