

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月1日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 26	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 27	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 28	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月1次- 29	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 1日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.8)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.2)
3	ゴールデンチャツネ	香川県他	検出せず(< 9.5)
4	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 9.1)
6	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.3)
8	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.6)
9	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月2日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 12月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 12月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産会津コシヒカリ(会津坂下) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(会津坂下) 12月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(会津坂下) 12月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 2日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 8.1)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.2)
4	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
5	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍いかフリッター	青森県	検出せず(< 9.1)
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍県産Ca五目厚焼玉子(12カット)	福島県	検出せず(< 9.0)
9	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.2)
10	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍国産ポーク焼売	香川県	検出せず(< 9.5)
14	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.3)
2	冷凍玄米まんじゅう	福島県他	検出せず(< 8.8)
3	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 9.0)
4	冷凍国産小松菜カットIQF(四位)	宮崎県	検出せず(< 9.6)
5	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍さばサラサ焼き	千葉県他	検出せず(< 9.1)
9	冷凍パインコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍4色カラーピーマンスライス	宮崎県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍国産鮭メンチカツ	鳥取県他	検出せず(< 9.3)
14	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
15	冷凍ポテトカップ法蓮草グラタン	北海道他	検出せず(< 9.4)
16	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 4日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍白身魚フライ	茨城県他	検出せず(< 8.8)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.0)
3	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 9.1)
4	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.8)
5	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 8.9)
10	冷凍サワラごま味噌	韓国	検出せず(< 9.6)
11	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.5)
13	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍いわし開き(澱粉付)	岩手県他	検出せず(< 9.1)
15	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 5日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.4)
2	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.2)
4	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.8)
6	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.2)
7	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍クリスマスケーキ(ストロベリー)	埼玉県	検出せず(< 9.7)
9	冷凍クリスマスケーキ(チョコレート)	埼玉県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍クリスマスケーキ純生ロール(ホワイト)	埼玉県	検出せず(< 9.6)
11	冷凍Merry Christmas(いちごゼリー)	栃木県・茨城県他	検出せず(< 9.4)
12	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳いちご)	福島県	検出せず(< 8.9)
13	冷凍はちみつゆずゼリー(冬至)	福島県他	検出せず(< 9.6)
14	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(天栄村) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(石川) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(石川) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産里山のつぶ(磐梯) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産会津コシヒカリ(西会津) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産会津コシヒカリ(北塩原) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 9.5)
2	冷凍板無しかまぼこ	神奈川県	検出せず(< 7.7)
3	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.9)
4	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍国産人参ペースト	兵庫県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍抹茶ゼリー	京都府他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳チョコ)	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
13	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 8.3)
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.4)
4	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 8.2)
5	冷凍野菜豆腐ナゲット	北海道、広島県他	検出せず(< 7.7)
6	冷凍ナン	埼玉県他	検出せず(< 9.2)
7	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 8.9)
8	冷凍抹茶ゼリー	京都府他	検出せず(< 9.2)
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 8.9)
10	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.3)
11	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.0)
13	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.8)
2	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.2)
3	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.6)
4	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
9	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.1)
10	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍国産おろし生姜	鹿児島県他	検出せず(< 9.2)
13	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.8)
14	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.6)
15	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.5)
16	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.7)
17	冷凍無添加えびシューマイFe	香川県	検出せず(< 9.1)
18	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月11日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りひとめぼれ(田村) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(小野) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(小野) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(塙) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(塙) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(矢祭) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 12月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(新地) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍一口いもち	北海道	検出せず(< 9.4)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.3)
3	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍揚げ出し豆腐	和歌山県他	検出せず(< 9.0)
5	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.4)
6	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.2)
9	冷凍県産さつまいも天ぷら	福島県	検出せず(< 9.7)
10	冷凍抹茶ゼリー	京都府他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍はちみつゆずゼリー(冬至)	福島県他	検出せず(< 9.6)
12	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.3)
14	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 15日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.6)
3	コータスカレールウ(中辛)	茨城県	検出せず(< 9.8)
4	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
5	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
6	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 8.8)
7	冷凍クリスマスケーキ純生ロール(ホワイト)	埼玉県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳いちご)	福島県	検出せず(< 9.5)
9	冷凍クリスマスケーキ(米粉と豆乳チョコ)	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍さつまいも天ぷら	茨城県	検出せず(< 9.0)
11	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.2)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
14	冷凍県産小松菜カットBQF	福島県	検出せず(< 8.9)
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 8.6)
16	ディナービーフシチュー	栃木県	検出せず(< 9.9)
17	福神漬	神奈川県	検出せず(< 9.6)
18	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.2)
19	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.7)
20	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 8.8)
21	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.8)
22	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.8)
23	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 8.5)
24	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
25	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.6)
26	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず(< 9.4)
27	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.2)
28	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.3)
29	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.4)
30	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.7)
31	国産わらび水煮	山形県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月16日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(川俣) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(国見) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(浅川) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(古殿) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りひとめぼれ(平田) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(白河) 12月次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 12月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産中通りコシヒカリ(泉崎) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津ひとめぼれ(下郷) 12月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 16日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.7)
3	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍アジフリッター	宮城県	検出せず(< 9.1)
5	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍県産Ca五目厚焼玉子(12カット)	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.3)
10	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 9.4)
11	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 9.0)
12	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.3)
13	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 8.4)
14	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.3)
15	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産会津コシヒカリ(柳津) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産浜通りコシヒカリ(富岡) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産浜通りコシヒカリ(広野) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産浜通りひとめぼれ(川内) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産浜通りひとめぼれ(葛尾) 12月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 2	福島県	検出せず< 7.8)
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 5	福島県	検出せず< 7.8)
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(福島) 12月2次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.5)
2	冷凍ポロニアカツ	鹿児島県他	検出せず(< 9.4)
3	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.1)
4	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
5	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.1)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 9.1)
13	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 12月2次- 15	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 9.8)
2	リンゴクリスタル	長野県	検出せず(< 9.8)
3	天ぷら粉	東京都他	検出せず(< 9.3)
4	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍桂木ゆずゼリー	埼玉県	検出せず(< 9.6)
8	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.8)
9	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
10	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ミニ絹厚揚げ	広島県	検出せず(< 9.0)
12	冷凍煮込用ミートボール	兵庫県他	検出せず(< 9.3)
13	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.2)
14	冷凍4色カラーピーマンスライス	宮崎県	検出せず(< 9.4)
15	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.6)
16	冷凍富士山ゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ゴールデンチャツネ	香川県他	検出せず(< 9.6)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
3	ホワイトソースフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍プレーンオムレツCa強化	愛知県他	検出せず(< 9.7)
6	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.5)
7	国産菌床乾しいたけ	岩手県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 23日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 9.4)
2	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 8.3)
3	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.7)
4	福島地粉F ₀ カレールウ	福島県他	検出せず(< 9.7)
5	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.3)
6	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 8.4)
7	チョコレート	福岡県	検出せず(< 9.6)
8	ハチミツ	埼玉県	検出せず(< 9.3)
9	味付のり(小麦、鯖、海老抜き)	三重県他	検出せず(< 9.3)
10	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.2)
11	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.5)
12	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.3)
13	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず(< 9.1)
14	国産わらび水煮	山形県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 7.8)
6	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 4	福島県	検出せず< 7.8)
8	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 9	福島県	検出せず< 7.8)
13	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 1月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産里山のつぶ(磐梯) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	白すり胡麻	香川県	検出せず(< 7.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 15	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 16	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 17	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 18	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 19	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 20	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産中通りコシヒカリ(福島) 1月1次ー 21	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産中通りコシヒカリ(国見) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 1月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 1月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍小松菜カット	宮崎県他	検出せず(< 9.6)
2	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず(< 8.9)
3	チキンブイヨン使用ハヤシフレーク	新潟県他	検出せず(< 7.1)
4	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍いかナゲット	青森県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍揚げ出し豆腐	和歌山県他	検出せず(< 9.3)
7	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 7.9)
9	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 9.7)
10	冷凍ポロニアカツ	鹿児島県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 7.8)
14	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 12月 26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のオキアミ入りなるとスライス	宮城県	検出せず(< 9.1)
2	チョコレート	福岡県	検出せず(< 9.4)
3	冷凍白玉団子	愛知県	検出せず(< 9.6)
4	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 9.1)
5	冷凍味付餅いなり	石川県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍北海道の味男爵コロッケ(カレー)	北海道	検出せず(< 8.9)
7	冷凍さわらー夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍赤魚昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 8.8)
9	冷凍新春デザート 紅白ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.5)