

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 2日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず( < 9.6 )
2	冷凍おはぎ	北海道	検出せず( < 9.0 )
3	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず( < 9.4 )
4	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず( < 9.2 )
5	県産米粉	福島県	検出せず( < 9.4 )
6	冷凍お祝いさくらのジュレ	北海道	検出せず( < 9.4 )
7	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず( < 9.5 )
8	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず( < 9.7 )
9	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず( < 9.6 )
10	冷凍4色カラーピーマンスライス	宮崎県	検出せず( < 9.5 )
11	県産リンゴジャム	福島県	検出せず( < 5.8 )
12	無菌トック	静岡県他	検出せず( < 8.1 )
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず( < 9.4 )
14	冷凍県産一口キウイゼリー	福島県	検出せず( < 9.1 )
15	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず( < 8.9 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月3日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 7.8 )
2	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 7.8 )
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 14	福島県	検出せず< 7.8 )
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2 )
16	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2 )
17	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2 )
18	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2 )
19	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2 )
20	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
21	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
22	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
23	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
24	7年産里山のつぶ(磐梯) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )



学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月4日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2 )
15	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 15	福島県	検出せず< 9.2 )
16	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 16	福島県	検出せず< 9.2 )
17	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 17	福島県	検出せず< 9.2 )
18	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 18	福島県	検出せず< 9.2 )
19	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 19	福島県	検出せず< 9.2 )
20	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 20	福島県	検出せず< 9.2 )
21	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 21	福島県	検出せず< 9.2 )
22	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 22	福島県	検出せず< 9.2 )
23	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 23	福島県	検出せず< 9.2 )
24	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 24	福島県	検出せず< 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 4日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
テクノエックス社製  
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず( < 8.9 )
2	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず( < 9.3 )
3	白菜キムチ	神奈川県	検出せず( < 9.1 )
4	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず( < 9.3 )
5	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず( < 9.7 )
6	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず( < 9.1 )
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず( < 9.6 )
8	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず( < 9.4 )
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず( < 9.3 )
10	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず( < 9.5 )
11	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず( < 9.6 )
12	冷凍県産大豆	福島県	検出せず( < 8.6 )
13	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず( < 8.4 )
14	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず( < 9.7 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月5日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
15	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
16	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
17	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 25	福島県	検出せず< 9.2 )
18	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月1次- 26	福島県	検出せず< 9.2 )
21	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
22	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
23	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
24	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
25	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
26	7年産浜通りコシヒカリ(新地) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 5日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず( < 9.5 )
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず( < 7.0 )
3	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず( < 9.8 )
4	フライドゴボウ	茨城県	検出せず( < 9.6 )
5	千切たくあん	滋賀県	検出せず( < 8.0 )
6	冷凍枝豆とコーンのフリッター	宮城県他	検出せず( < 9.4 )
7	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず( < 9.6 )
8	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず( < 9.1 )
9	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず( < 9.7 )
10	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず( < 9.3 )
11	冷凍お祝いさくらのジュレ	北海道	検出せず( < 9.6 )
12	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず( < 9.4 )
13	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず( < 9.5 )
14	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず( < 9.4 )
15	冷凍大根おろし	青森県	検出せず( < 9.5 )
16	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず( < 9.0 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 6日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず( < 9.2 )
2	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず( < 9.8 )
3	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず( < 9.4 )
4	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず( < 9.8 )
5	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず( < 9.4 )
6	冷凍えのき	長野県	検出せず( < 9.4 )
7	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず( < 9.3 )
8	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず( < 9.4 )
9	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず( < 9.2 )
10	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず( < 9.2 )
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず( < 9.6 )
12	冷凍県産小松菜カットBQF	福島県	検出せず( < 9.6 )
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず( < 9.3 )
14	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず( < 9.5 )
15	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず( < 9.6 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 9日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
テクノエックス社製  
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍カミカミタコメンチ	北海道他	検出せず( < 9.5 )
2	冷凍板無しかまぼこ	神奈川県	検出せず( < 9.8 )
3	コーンポタージュ	茨城県	検出せず( < 9.8 )
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず( < 9.5 )
5	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず( < 9.1 )
6	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず( < 9.7 )
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず( < 9.2 )
8	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず( < 9.3 )
9	冷凍メロンゼリー	北海道他	検出せず( < 9.2 )
10	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず( < 9.1 )
11	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず( < 5.4 )
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず( < 9.6 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月10日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(国見) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 7.8 )
3	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産中通りコシヒカリ(天栄村) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産中通りコシヒカリ(石川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産中通りコシヒカリ(石川) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産中通りコシヒカリ(浅川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産中通りコシヒカリ(古殿) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産中通りひとめぼれ(平田) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産中通りコシヒカリ(小野) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産中通りコシヒカリ(塙) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産中通りコシヒカリ(塙) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
15	7年産中通りコシヒカリ(矢祭) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
16	7年産会津ひとめぼれ(下郷) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
17	7年産会津コシヒカリ(西会津) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
18	7年産会津コシヒカリ(北塩原) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
19	7年産会津コシヒカリ(会津坂下) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
20	7年産会津コシヒカリ(会津坂下) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
21	7年産会津コシヒカリ(柳津) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
22	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
23	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
24	7年産浜通りコシヒカリ(富岡) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 10日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず( < 9.6 )
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず( < 9.6 )
3	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず( < 9.4 )
4	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず( < 9.7 )
5	横浜レトロカリー(甘口)	茨城県	検出せず( < 9.8 )
6	冷凍いちごもち	三重県	検出せず( < 9.8 )
7	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず( < 9.8 )
8	冷凍ポロニアカツ	鹿児島県他	検出せず( < 9.5 )
9	県産トック(スライス)	福島県	検出せず( < 9.8 )
10	冷凍にんじんシューマイ	北海道他	検出せず( < 9.3 )
11	冷凍さば昆布醤油干し	千葉県他	検出せず( < 9.6 )
12	乾燥海藻サラダ	岩手県、宮城県	検出せず( < 8.2 )
13	冷凍国産油揚げかつ	岐阜県	検出せず( < 9.9 )
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず( < 9.8 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月11日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りひとめぼれ(川内) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 4	福島県	検出せず< 7.8 )
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 11日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず( < 9.9 )
2	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず( < 9.2 )
3	冷凍国産菜の花IQF	茨城県	検出せず( < 8.9 )
4	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず( < 9.1 )
5	冷凍湘南ゴールドゼリー	静岡県	検出せず( < 9.5 )
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず( < 9.3 )
7	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず( < 9.4 )
8	冷凍五目玉子焼き	群馬県他	検出せず( < 9.6 )
9	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず( < 9.3 )
10	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず( < 9.7 )
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず( < 9.3 )
12	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず( < 9.6 )
13	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず( < 9.4 )
14	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず( < 9.5 )
15	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず( < 9.8 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 12日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず( < 9.8 )
2	冷凍祝いなると(スライス)	北海道他	検出せず( < 9.3 )
3	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず( < 9.1 )
4	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず( < 9.1 )
5	冷凍えのき	長野県	検出せず( < 9.5 )
6	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず( < 9.6 )
7	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず( < 9.5 )
8	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず( < 9.6 )
9	冷凍果実の恵みのイチゴのジュレ	福島県	検出せず( < 9.7 )
10	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず( < 9.4 )
11	冷凍マンゴープリン	福島県	検出せず( < 9.3 )
12	冷凍カットゆば	栃木県	検出せず( < 9.5 )
13	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず( < 9.8 )
14	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず( < 9.3 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月12日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
テクノエックス社製  
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 8	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 9	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 10	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 11	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 12	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 13	福島県	検出せず< 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 17日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のライスなると	北海道他	検出せず( < 9.7 )
2	冷凍祝大福	新潟県他	検出せず( < 9.3 )
3	冷凍おはぎ	北海道	検出せず( < 9.4 )
4	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず( < 9.1 )
5	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず( < 9.1 )
6	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず( < 9.4 )
7	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず( < 9.4 )
8	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず( < 9.2 )
9	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず( < 9.1 )
10	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず( < 9.4 )
11	冷凍お祝いケーキ(ストロベリー)	福島県	検出せず( < 9.2 )
12	県産ももジャム	福島県	検出せず( < 8.3 )
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず( < 9.2 )
14	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず( < 9.3 )
15	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず( < 9.6 )
16	冷凍小松菜カット	宮崎県他	検出せず( < 9.8 )
17	冷凍白身魚フライ	茨城県他	検出せず( < 9.6 )
18	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず( < 8.7 )
19	冷凍枝豆とコーンのフリッター	宮城県他	検出せず( < 9.1 )
20	冷凍しそ餃子Fe25g	群馬県他	検出せず( < 9.8 )
21	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず( < 9.4 )
22	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず( < 9.5 )
23	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず( < 8.9 )
24	冷凍おろしにんにく	青森県	検出せず( < 9.8 )
25	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず( < 9.0 )
26	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず( < 9.0 )
27	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず( < 9.1 )
28	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず( < 9.4 )
29	チキンブイヨン使用ハヤシフレーク	新潟県他	検出せず( < 9.4 )
30	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず( < 9.5 )
31	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず( < 9.6 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月19日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りひとめぼれ(田村) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産中通りひとめぼれ(田村) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産中通りひとめぼれ(田村) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産中通りひとめぼれ(田村) 4月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産中通りひとめぼれ(田村) 4月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産中通りコシヒカリ(小野) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産中通りコシヒカリ(小野) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産中通りコシヒカリ(塙) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産中通りコシヒカリ(塙) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産中通りコシヒカリ(矢祭) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
15	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
16	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
17	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 4月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
18	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 4月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
19	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
20	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
21	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
22	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 4月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
23	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 4月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
24	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 4月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )



# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 23日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず( < 8.2 )
2	信州みそ(白)	東京都	検出せず( < 8.5 )
3	無塩トマトジュース	愛知県	検出せず( < 9.4 )
4	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず( < 8.2 )
5	クッキングワイン赤	山梨県	検出せず( < 9.6 )
6	冷蔵スライスチーズ	埼玉県	検出せず( < 9.6 )
7	たまごなしマヨネーズ	静岡県	検出せず( < 9.0 )
8	冷蔵はちみつ&マーガリン	山梨県	検出せず( < 9.7 )
9	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず( < 9.4 )
10	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず( < 9.6 )
11	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず( < 9.3 )
12	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず( < 9.4 )

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月25日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
2	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
3	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
4	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
5	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )
6	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2 )
7	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2 )
8	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 4月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2 )
9	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
10	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
11	7年産中通りコシヒカリ(天栄村) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
12	7年産中通りコシヒカリ(古殿) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
13	7年産中通りコシヒカリ(玉川) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
14	7年産中通りコシヒカリ(泉崎) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
15	7年産中通りコシヒカリ(泉崎) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
16	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
17	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
18	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
19	7年産里山のつぶ(磐梯) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
20	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 4月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2 )
21	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 4月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2 )
22	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 4月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2 )
23	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 4月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2 )
24	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 4月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 3月 25日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	マンナン(細切)	群馬県	検出せず( < 9.1 )
2	県産大豆ミート	福島県	検出せず( < 9.3 )
3	大豆の華(繊維)	長野県	検出せず( < 8.8 )
4	県産大豆水煮	福島県	検出せず( < 9.0 )
5	JAS福神漬(国産原料使用)	神奈川県	検出せず( < 9.1 )
6	冷凍パプリカダイスマックス	宮城県	検出せず( < 8.2 )
7	冷凍ごぼう(千切)	茨城県他	検出せず( < 9.6 )
8	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず( < 8.3 )
9	冷凍国産おろし生姜	鹿児島県他	検出せず( < 9.2 )
10	冷凍おろしにんにく	青森県	検出せず( < 9.5 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 26日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず( < 9.8 )
2	天ぷら粉	東京都他	検出せず( < 9.6 )
3	県産トック(スライス)	福島県	検出せず( < 9.9 )
4	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず( < 9.8 )
5	干切たくあん	滋賀県	検出せず( < 9.6 )
6	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず( < 9.0 )
7	県産乾燥椎茸(スライス)	福島県	検出せず( < 8.8 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 30日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず( < 9.8 )
2	ハヤシルウ	愛知県	検出せず( < 9.9 )
3	レトルトうずら卵	静岡県他	検出せず( < 9.5 )
4	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず( < 9.5 )
5	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず( < 9.5 )
6	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず( < 9.1 )
7	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず( < 9.0 )
8	冷凍国産チキン味噌カツ	北海道	検出せず( < 9.3 )
9	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず( < 9.6 )
10	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず( < 9.4 )

# 学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 3月 31日  
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500  
 テクノエックス社製  
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

## <一般食品>

NO	品目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	福島地粉Feカレールウ	福島県他	検出せず( < 7.7 )
2	冷凍プレーンオムレツCa強化	愛知県他	検出せず( < 9.4 )
3	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず( < 8.7 )
4	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず( < 9.3 )
5	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず( < 9.2 )
6	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず( < 9.4 )
7	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず( < 9.6 )
8	ぷちっともち玄米	島根県他	検出せず( < 8.3 )
9	AD細切昆布	岩手県他	検出せず( < 9.8 )
10	乾燥海藻サラダ	岩手県、宮城県	検出せず( < 9.3 )
11	シーザーサラダドレッシング(アレルギー)	静岡県	検出せず( < 9.3 )
12	コールスロードレッシング(アレルギー)	静岡県	検出せず( < 9.4 )
13	冷蔵QP袋タルタルソース	東京都	検出せず( < 9.5 )
14	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず( < 9.6 )
15	冷凍県産さつまいもダイス(15mm)	福島県	検出せず( < 9.2 )
16	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず( < 9.3 )
17	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず( < 9.6 )
18	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず( < 9.1 )
19	冷凍ピーチコンポート	青森県、山形県	検出せず( < 9.7 )
20	冷凍一口りんごコンポート	福島県	検出せず( < 9.6 )
21	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず( < 8.4 )
22	冷凍エリンギ	長野県	検出せず( < 9.8 )