

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 1日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.8)
2	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 9.2)
3	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍味噌餅いなり	石川県	検出せず(< 9.4)
5	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 7.9)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
7	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.3)
8	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.1)
9	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
12	冷凍マンゴープリン	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
15	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.7)
16	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.1)
17	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 6日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.3)
2	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.2)
3	冷凍サーモンフライ	岩手県他	検出せず(< 9.3)
4	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.5)
5	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍発芽玄米入り平つくね	兵庫県	検出せず(< 9.8)
8	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.3)
9	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず(< 9.0)
11	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 8.0)
12	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.2)
13	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.5)
14	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.3)
15	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 9.5)
16	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 8.7)
17	冷凍味付餅いなり	石川県	検出せず(< 8.6)
18	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.7)
19	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.4)
20	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
21	冷凍メロンゼリー	北海道他	検出せず(< 9.6)
22	冷凍パプリカダイスマックス	宮城県	検出せず(< 8.9)
23	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.6)
24	冷凍県産いちごソース	福島県	検出せず(< 8.9)
25	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
26	冷凍さわら味噌焼き(県産味噌使用)	福島県	検出せず(< 9.5)
27	冷凍タラ磯部フライ	福島県他	検出せず(< 9.0)
28	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
29	冷凍パイコンポート	福島県	検出せず(< 9.8)
30	冷凍かぼちゃプリン	北海道	検出せず(< 9.4)

31	冷凍Fe炒り玉子	群馬県他	検出せず(< 9.4)
32	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 8.9)
33	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
34	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.7)
35	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.2)
36	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.9)
37	冷凍無添加えびシュウマイFe	香川県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月7日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 13	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月1次- 14	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(石川) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(石川) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産中通りコシヒカリ(白河) 7月次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍小松菜カット	宮崎県他	検出せず(< 8.9)
2	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.3)
5	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 8.3)
6	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.1)
7	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.1)
8	冷凍県産ヒレカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.1)
9	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 8.9)
10	冷凍県産Ca厚焼き玉子12カット	福島県	検出せず(< 9.1)
11	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍シークワーサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
14	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.5)
15	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
16	冷凍無添加えびシュウマイFe	香川県	検出せず(< 9.2)
17	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 8.8)
18	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
19	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月8日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りひとめぼれ(田村) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(泉崎) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 7月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 7月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 8日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.3)
2	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 9.6)
3	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.6)
4	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 9.8)
5	冷凍ソーテオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.3)
6	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍にんじんシューマイ	北海道他	検出せず(< 9.1)
8	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍パインコンポート	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.3)
11	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.1)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.1)
13	紫黒米	福島県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月9日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 7月1次ー 1	福島県	検出せずく 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 7月1次ー 2	福島県	検出せずく 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 7月1次ー 1	福島県	検出せずく 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 7月1次ー 2	福島県	検出せずく 7.8)
5	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 7月1次ー 1	福島県	検出せずく 9.2)
6	7年産里山のつぶ(磐梯) 7月1次ー 1	福島県	検出せずく 9.2)
7	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 1	福島県	検出せずく 9.2)
8	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 2	福島県	検出せずく 9.2)
9	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 3	福島県	検出せずく 9.2)
10	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 4	福島県	検出せずく 9.2)
11	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 5	福島県	検出せずく 9.2)
12	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 6	福島県	検出せずく 9.2)
13	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 7	福島県	検出せずく 9.2)
14	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 8	福島県	検出せずく 9.2)
15	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 9	福島県	検出せずく 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 10	福島県	検出せずく 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 11	福島県	検出せずく 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 12	福島県	検出せずく 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 13	福島県	検出せずく 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 14	福島県	検出せずく 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 15	福島県	検出せずく 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 16	福島県	検出せずく 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 17	福島県	検出せずく 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月1次ー 18	福島県	検出せずく 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 9日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ごぼう(千切)	茨城県他	検出せず(< 9.6)
2	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 8.9)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 8.2)
5	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍チキン味噌カツ(県産味噌)	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.5)
8	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.7)
9	冷凍野菜ミックス肉団子(タレ付)	茨城県	検出せず(< 9.4)
10	県産ももジャム	福島県	検出せず(< 9.7)
11	無菌トック	静岡県他	検出せず(< 9.6)
12	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.1)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.9)
14	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.1)
15	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(川俣) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(国見) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 7月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(小野) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(小野) 7月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 7月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	7年産会津コシヒカリ(西会津) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	7年産会津コシヒカリ(北塩原) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産会津コシヒカリ(会津坂下) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産会津コシヒカリ(柳津) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 7月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 7月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 7月1次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(新地) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.4)
2	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.3)
3	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.1)
4	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.1)
5	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県	検出せず(< 9.3)
7	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.6)
8	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 8.4)
12	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
14	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず(< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月13日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(天栄村) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(浅川) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(塙) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産会津ひとめぼれ(下郷) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産浜通りコシヒカリ(富岡) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	7年産浜通りコシヒカリ(楡葉) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 2	福島県	検出せず< 7.8)
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 4	福島県	検出せず< 7.8)
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 5	福島県	検出せず< 7.8)
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 7月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 2	福島県	検出せず< 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 3	福島県	検出せず< 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 4	福島県	検出せず< 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 5	福島県	検出せず< 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 7月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.5)
2	イラストコロッケ(県政150周年)	北海道他	検出せず(< 9.2)
3	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍ナン	埼玉県他	検出せず(< 9.3)
5	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍県産鶏もも照焼チキン	福島県	検出せず(< 9.0)
8	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.1)
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
11	冷凍シークワーサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍パプリカダイスミックス	宮城県	検出せず(< 9.0)
14	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 9.3)
15	冷凍国産油揚げかつ	岐阜県	検出せず(< 9.8)
16	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

- 検査日 8年 7月14日
- 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(古殿) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(玉川) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
3	7年産中通りひとめぼれ(平田) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(矢祭) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	7年産浜通りコシヒカリ(広野) 7月1次ー 1	福島県	検出せず< 7.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ランチタイムカレーフレーク	新潟県他	検出せず(< 9.6)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.5)
5	冷凍サワーゼリー	北海道	検出せず(< 9.6)
6	冷凍シークワーサーゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍4色パプリカスライス	宮城県	検出せず(< 8.3)
9	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 8.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 8年 7月 15日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	国産薄力小麦粉(あやひかり)	三重県	検出せず(< 7.4)
2	天ぷら粉	東京都他	検出せず(< 7.7)
3	ホットケーキミックス	群馬県	検出せず(< 9.8)
4	紫黒米	福島県	検出せず(< 9.8)
5	元気のりなっとう	茨城県、宮城県	検出せず(< 9.5)
6	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.5)