

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 3日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の白ちくわ	北海道他	検出せず(< 9.8)
2	冷凍モーモー・ゼリー	北海道他	検出せず(< 9.5)
3	ファイバージャムストロベリー	千葉県他	検出せず(< 8.2)
4	ファイバージャムブルーベリー	千葉県	検出せず(< 9.4)
5	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.6)
6	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
7	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍アップルシャーベット	青森県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍県産かつお切り身(澱粉付)	福島県	検出せず(< 9.5)
12	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.8)
13	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.2)
14	冷凍きんぴらかき揚げ(塩入り)	青森県	検出せず(< 9.4)
15	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.6)
16	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 9.4)
17	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 8.9)
18	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.3)
19	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月4日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産中通りコシヒカリ(須賀川) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 5	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 6	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 7	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 8	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 9	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 10	福島県	検出せず< 9.2)
19	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 11	福島県	検出せず< 9.2)
20	6年産会津コシヒカリ(会津若松) 3月1次- 12	福島県	検出せず< 9.2)
21	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
22	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
23	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 3	福島県	検出せず< 9.2)
24	6年産会津コシヒカリ(喜多方) 3月1次- 4	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 4日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍祝いなると(スライス)	北海道他	検出せず(< 9.4)
3	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.2)
5	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.4)
7	冷凍さばサササ焼き	千葉県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.0)
9	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.1)
10	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.5)
11	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.0)
12	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月5日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位: Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
2	6年産中通りコシヒカリ(鏡石) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
3	6年産中通りコシヒカリ(天栄村) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
4	6年産中通りコシヒカリ(小野) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
5	6年産会津ひとめぼれ(下郷) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
6	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
7	6年産会津天のつぶ(猪苗代) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
8	6年産里山のつぶ(磐梯) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
9	6年産会津コシヒカリ(西会津) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
10	6年産会津コシヒカリ(北塩原) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
11	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
12	6年産会津コシヒカリ(会津坂下) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
13	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
14	6年産会津コシヒカリ(会津美里) 3月1次- 2	福島県	検出せず< 9.2)
15	6年産浜通りコシヒカリ(富岡) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
16	6年産浜通りコシヒカリ(広野) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
17	6年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)
18	6年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 3月1次- 1	福島県	検出せず< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 5日
○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 7.6)
2	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.7)
3	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.8)
4	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.3)
5	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.6)
6	冷凍青梅ゼリー	和歌山県他	検出せず(< 9.1)
7	冷凍お祝いケーキ(米粉と豆乳チョコ)	福島県	検出せず(< 9.8)
8	冷凍お祝いケーキ(純生ロール)	北海道他	検出せず(< 8.8)
9	冷凍お祝いケーキ(ストロベリー)	福島県	検出せず(< 9.8)
10	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.4)
11	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 5.6)
12	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.6)
14	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 8.3)
15	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 6日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍モーモー・ゼリー	北海道他	検出せず(< 9.4)
2	冷蔵小さな喫茶店ヨーグルト	福島県	検出せず(< 9.5)
3	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 7.9)
4	冷凍県産豚ロース生姜焼き	福島県	検出せず(< 9.3)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.0)
6	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 7.5)
7	冷凍ひじき入りシューマイ	北海道、佐賀県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.8)
9	冷凍お祝いデザート(イチゴのジュレ)	栃木県他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.8)
12	冷凍お祝いケーキ(豆乳いちご)	福島県	検出せず(< 8.9)
13	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.4)
14	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 5.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 7日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.5)
2	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.4)
3	国産薄力小麦粉	宮城県	検出せず(< 9.8)
4	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.9)
5	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 8.6)
6	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍ピーチゼリー(白桃のジュレ)	山形県他	検出せず(< 9.9)
9	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
10	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.2)
12	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
13	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.6)
14	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.3)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 10日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず(< 9.4)
2	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 9.0)
3	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 5.0)
4	国産いちごジャム	熊本県他	検出せず(< 9.7)
5	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.8)
6	冷凍湘南ゴールドゼリー	静岡県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.2)
9	冷凍チーズオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.8)
10	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍豆腐と鶏肉ハンバーグ(県産大豆ミート)	福島県他	検出せず(< 9.2)
12	冷凍県産鶏唐揚げ(味付き)	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍アップルコンポート	青森県他	検出せず(< 9.5)
14	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 5.5)
15	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 9.6)
16	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 7.9)
17	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 8.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月11日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 1	福島県	検出せず< 9.1)
2	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 3	福島県	検出せず< 5.3)
4	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産中通りコシヒカリ(福島) 3月2次ー 10	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 11日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.6)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.3)
3	東北産りんごダイス缶	青森県他	検出せず(< 8.9)
4	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.5)
6	冷凍国産チキン梅カツ	北海道他	検出せず(< 9.4)
7	冷凍豆腐と鶏肉ハンバーグ(県産大豆ミート)	福島県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.6)
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.0)
10	冷凍リンゴゼリー(果汁80%入)	青森県他	検出せず(< 9.0)
11	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.3)
12	冷凍お祝いケーキ(豆乳いちご)	福島県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月12日

○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500

テクノエックス社製

検出下限値 10Bq/kg

(単位:Bq/kg)

<基本食品>

NO	品目 (検体番号)	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 1	福島県	検出せず< 7.7)
2	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 2	福島県	検出せず< 9.1)
3	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 3	福島県	検出せず< 9.1)
4	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 4	福島県	検出せず< 9.1)
5	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 5	福島県	検出せず< 9.1)
6	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 6	福島県	検出せず< 9.1)
7	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 7	福島県	検出せず< 9.1)
8	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 8	福島県	検出せず< 9.1)
9	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 9	福島県	検出せず< 9.1)
10	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 10	福島県	検出せず< 9.1)
11	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 11	福島県	検出せず< 9.1)
12	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 12	福島県	検出せず< 9.1)
13	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 13	福島県	検出せず< 9.1)
14	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 14	福島県	検出せず< 9.1)
15	6年産浜通りコシヒカリ(いわき) 3月2次- 15	福島県	検出せず< 9.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 12日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	横濱レトロカレー	茨城県	検出せず(< 9.9)
2	レモンハニー	香川県	検出せず(< 9.7)
3	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 8.9)
4	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍県産さつまいも天ぷら	福島県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.4)
7	冷凍果物の恵み(みかんのジュレ)	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.5)
10	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 7.6)
11	県産無添加りんごダイス15mm	福島県	検出せず(< 8.9)
12	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 7.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 13日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.5)
2	冷凍県産さば味噌煮(県産味噌使用)	静岡県	検出せず(< 8.7)
3	冷凍国産小松菜カットBQF	茨城県	検出せず(< 9.5)
4	冷凍国産トマトカット	長野県他	検出せず(< 9.5)
5	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 8.9)
6	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 7.4)
7	冷凍国産チキン梅カツ	北海道他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍福島県産メンチカツ	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍いちごゼリー	茨城県、栃木県他	検出せず(< 9.3)
10	冷凍みかんゼリー(Fe繊維VC強化)	神奈川県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.2)
12	冷凍お祝いケーキ(純生ロール)	北海道他	検出せず(< 8.6)
13	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 14日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
2	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.7)
3	冷凍お祝いケーキ(純生ロール)	北海道他	検出せず(< 9.0)
4	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.7)
5	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.3)
6	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍一口リンゴコンポート	福島県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍煮込用ミートボール	兵庫県他	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 17日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍福島県産ブロッコリー(彩喜)	福島県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍アジフライ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍カットほうれん草	茨城県	検出せず(< 9.3)
4	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 18日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	低塩のり佃煮	静岡県他	検出せず(< 9.4)
2	ひじき佃煮	兵庫県他	検出せず(< 9.3)
3	トッピングのり	静岡県	検出せず(< 9.6)
4	ヨーグルトレーズン	兵庫県	検出せず(< 9.4)
5	冷蔵スライスチーズ	埼玉県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 8.2)
8	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(< 9.8)
9	冷凍国産かぼちゃ(大冷)	北海道他	検出せず(< 8.8)
10	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(< 8.1)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 19日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	イチゴミックスジャム	福岡県	検出せず(< 7.7)
2	リンゴジャム	山形県他	検出せず(< 9.3)
3	元気のりなっとう	茨城県、宮城県	検出せず(< 8.7)
4	ソフトひじき	島根県	検出せず(< 9.5)
5	のり玉ふりかけ	埼玉県	検出せず(< 9.1)
6	冷凍豆乳ほうとう麺	栃木県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍国産里いも(乱切)	宮崎県他	検出せず(< 9.3)
8	冷凍ダイスポテト	北海道	検出せず(< 9.8)
9	冷凍ハッシュドポテト	北海道	検出せず(< 7.5)
10	冷凍豆乳クリームバター(ソイレブール)	大阪府	検出せず(< 7.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 21日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍国産ニラ・カット	長崎県	検出せず(< 9.6)
2	冷凍茎わかめカット(短冊)	宮城県	検出せず(< 7.9)
3	冷凍国産素材のお魚めん	北海道	検出せず(< 8.8)
4	冷凍錦糸玉子(サンホーム)	福岡県他	検出せず(< 6.0)
5	冷凍シューチーズ	北海道他	検出せず(< 9.3)
6	冷凍ぶどうの王様巨峰ゼリー	山梨県、長野県	検出せず(< 9.5)
7	冷凍ポンデドーナッツチョコがけCaFe	長野県	検出せず(< 8.8)
8	冷凍スイートポテト	鹿児島県他	検出せず(< 8.9)
9	冷凍安納芋のムース	北海道	検出せず(< 9.7)
10	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 7.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 24日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	ホットケーキミックス	群馬県	検出せず(< 9.8)
2	紀州梅	和歌山県	検出せず(< 9.6)
3	うずら卵水煮(ラミコンカップ)	愛知県他	検出せず(< 9.0)
4	チョコレート	福岡県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍菜の花カット	徳島県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍国産ブロック	北海道	検出せず(< 9.5)
7	冷凍カミカミタコメンチ	北海道他	検出せず(< 9.6)
8	冷凍サワラサラサ揚げ	千葉県他	検出せず(< 9.5)
9	冷凍秋鮭とポテトのグラタン	北海道他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍国産豚とチキンのミンチカツFe	茨城県	検出せず(< 9.0)
11	冷凍国産鮭メンチカツ	鳥取県他	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 25日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	大豆ミート	佐賀県	検出せず(< 7.8)
2	ビーンズカル	北海道他	検出せず(< 9.9)
3	青のり小魚	愛媛県	検出せず(< 9.2)
4	いもけんぴパリッシュ	兵庫県他	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 26日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	天ぷら粉	東京都他	検出せず(< 9.1)
2	マンナン(細切)	群馬県	検出せず(< 9.1)
3	国産金時豆	北海道	検出せず(< 9.9)
4	鉄っ子ひじき	広島県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 27日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位: Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	国産たけのこ	熊本県、鹿児島県	検出せず(< 9.1)
2	なめ茸	長野県	検出せず(< 5.4)
3	ひじきドライパック	三重県他	検出せず(< 9.5)
4	塩こんぶ	北海道	検出せず(< 7.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日 7年 3月 31日
 ○ 測定機器 放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
 テクノエックス社製
 検出下限値 10Bq/kg (単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は 製造工場所在地	測定結果
			放射性セシウム 137・134合算値
1	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず(< 9.8)