学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月1日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　（単位：Bq/kg）

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
2	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
3	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
4	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
5	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
6	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
7	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
8	7年産中通りコシヒカリ(伊達) 10月1次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
9	7年産中通りコシヒカリ(玉川) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
10	7年産中通りコシヒカリ(玉川) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
11	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
12	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
13	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
14	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
15	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
16	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
17	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
18	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
19	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 9	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
20	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 10	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
21	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 11	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
22	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 12	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
23	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 13	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
24	7年産会津コシヒカリ(会津若松) 10月1次－ 14	福島県	検出せず＜ 9.2 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　1日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海の極細かまぼこ	神奈川県他	検出せず(< 9.6)
2	ベシャメルルウ	茨城県	検出せず(< 9.3)
3	冷凍野菜豆腐ナゲット	北海道、広島県他	検出せず(< 9.2)
4	冷凍揚げ出し豆腐	和歌山県他	検出せず(< 9.2)
5	冷凍チキンハム短冊	兵庫県他	検出せず(< 9.5)
6	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 8.6)
7	冷凍県産キャベツメンチカツ	福島県	検出せず(< 9.3)
8	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.2)
9	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.8)
10	県産大豆水煮	福島県	検出せず(< 9.9)
11	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.2)
12	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.0)
13	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.4)
14	山菜ミックス水煮(国産)	新潟県他	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月2日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(須賀川) 10月1次－ 9	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(泉崎) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(泉崎) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産浜通りコシヒカリ(楢葉) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(相馬) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(南相馬) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(新地) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　2日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍一口いももち	北海道	検出せず(< 8.8)
2	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 9.4)
3	ディナーカレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.7)
4	コータスカレールウ(中辛)	茨城県	検出せず(< 9.5)
5	とろけるハヤシフレーク	長野県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.0)
7	冷凍発芽玄米入り平つくね	兵庫県	検出せず(< 9.2)
8	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
10	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍チョコレートプリン	福島県	検出せず(< 9.4)
12	冷凍Ca強化ほうれん草玉子巻き	群馬県他	検出せず(< 9.2)
13	冷凍県産小松菜カットBQF	福島県	検出せず(< 9.7)
14	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.3)
15	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.5)
16	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　5日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ごぼう(千切)	茨城県他	検出せず(< 8.2)
2	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.6)
3	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.5)
4	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
5	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
7	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.2)
8	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.2)
9	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.8)
10	国産水煮メンマ	愛知県	検出せず(< 7.8)
11	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.3)
12	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.4)
13	冷凍無添加えびシューマイFe	香川県	検出せず(< 9.5)
14	冷凍国産豚とチキンのミンチカツFe	茨城県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月6日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　（単位：Bq/kg）

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
2	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 7.9 ）
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 9	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 10	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 11	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 12	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 13	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 14	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 15	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
16	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 16	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
17	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 17	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
18	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 18	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
19	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 19	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
20	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 20	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
21	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 21	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
22	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 22	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
23	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 23	福島県	検出せず＜ 9.2 ）
24	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次－ 24	福島県	検出せず＜ 9.2 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　6日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.3)
2	フライドゴボウ	茨城県	検出せず(< 9.8)
3	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.2)
4	冷凍いわし開き(澱粉付)	千葉県他	検出せず(< 9.2)
5	冷凍スライスさつま揚げ	宮城県	検出せず(< 9.3)
6	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 8.9)
7	冷凍発芽玄米入り平つくね	兵庫県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
9	県産たれ付き彩り野菜肉団子	福島県	検出せず(< 9.6)
10	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.7)
12	冷凍プリン(卵、乳抜き)	福島県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍すいとん	埼玉県	検出せず(< 9.4)
14	冷凍県産ほうれん草IQF	福島県	検出せず(< 9.2)
15	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 8.5)
16	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 8.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月7日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次ー 25	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次ー 26	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次ー 27	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月1次ー 28	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(桑折) 10月1次ー 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(石川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(石川) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産中通りひとめぼれ(田村) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産中通りひとめぼれ(田村) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産中通りひとめぼれ(田村) 10月1次ー 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産中通りひとめぼれ(田村) 10月1次ー 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
19	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
20	7年産中通りコシヒカリ(白河) 10月次ー 7	福島県	検出せず＜ 9.2)
21	7年産会津コシヒカリ(湯川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 7.9)
22	7年産会津コシヒカリ(湯川) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(湯川) 10月1次ー 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(湯川) 10月1次ー 4	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　7日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 7.8)
2	冷凍ナン50g	埼玉県	検出せず(< 9.6)
3	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 7.8)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.6)
5	県産トック(スライス)	福島県	検出せず(< 8.4)
6	冷凍県産Ca五目厚焼き玉子(10カット)	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍ほっけ一夜干し	千葉県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍野菜ミックス肉団子(タレ付)	茨城県	検出せず(< 9.7)
9	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.4)
10	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.2)
11	冷凍県産トマトカット	福島県	検出せず(< 9.8)
12	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)
13	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(< 8.3)
14	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず(< 8.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月8日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(川俣) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(川俣) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(天栄村) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(古殿) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(矢吹) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(棚倉) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産会津ひとめぼれ(下郷) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産会津天のつぶ(猪苗代) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産里山のつぶ(磐梯) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 7.9)
19	7年産会津コシヒカリ(喜多方) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
20	7年産会津コシヒカリ(西会津) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
21	7年産会津コシヒカリ(北塩原) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
22	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
23	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
24	7年産会津コシヒカリ(会津美里) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　8日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.5)
2	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.7)
3	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 9.8)
4	ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ使用ﾊﾔｼﾌﾚｰｸ	新潟県他	検出せず(< 9.1)
5	ホワイトソースフレーク	新潟県	検出せず(< 9.9)
6	とろけるクリームシチュー	長野県	検出せず(< 9.6)
7	低塩のり佃煮	静岡県他	検出せず(< 9.4)
8	冷凍ほうれん草 IQF	宮崎県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.0)
10	冷凍ボロニアカツ	鹿児島県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.2)
12	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.3)
13	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.2)
14	すき昆布	岩手県	検出せず(< 9.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　9日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍県産まるごと玄米	福島県	検出せず(< 9.2)
2	ﾌｧｲﾊﾞｰｼﾞｬﾑｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ	千葉県他	検出せず(< 9.7)
3	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 7.8)
4	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 8.0)
5	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍県産Ca厚焼き玉子	福島県	検出せず(< 9.8)
7	冷凍サワラごま味噌	韓国	検出せず(< 9.0)
8	冷凍国産野菜春巻	愛知県他	検出せず(< 9.3)
9	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.2)
10	冷凍ハロウィン(ミックスベリープリン)	北海道他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍ガリガリ君(学給用)	福島県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍上海パオズ(深トレイ)	神奈川県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 8.2)
14	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.0)
15	福島県産米粉ワンタン(3cm)	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　13日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

<一般食品>

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍あじ松葉開きフライ	茨城県	検出せず(< 8.9)
2	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 8.4)
3	鉄っ子ひじき	広島県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.4)
5	冷凍プレーンオムレツCa強化	愛知県他	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ほうれん草オムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.5)
7	冷凍ミートオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.8)
9	冷凍大根おろし	青森県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍もち米肉団子	神奈川県	検出せず(< 9.0)
11	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 5.7)
12	サラダ用こんにゃく	群馬県	検出せず(< 7.8)
13	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.2)
14	冷凍無リンさつま揚げ	新潟県	検出せず(< 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月14日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産中通りコシヒカリ(国見) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(鏡石) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(浅川) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産中通りひとめぼれ(平田) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(小野) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(小野) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 10月1次ー 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(西郷) 10月1次ー 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(塙) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(塙) 10月1次ー 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(矢祭) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産会津コシヒカリ(三島) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(富岡) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(広野) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産浜通りひとめぼれ(川内) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
19	7年産浜通りひとめぼれ(葛尾) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
20	7年産会津コシヒカリ(熱塩加納) 10月1次ー 1	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　14日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.7)
2	まぐろサラダ油漬缶	静岡県	検出せず(< 9.4)
3	アップルハニー	埼玉県	検出せず(< 9.2)
4	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 9.7)
5	冷凍キャベツ入り平つくね	北海道他	検出せず(< 6.9)
6	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.3)
7	冷凍チーズインハンバーグ	茨城県、宮城県他	検出せず(< 8.8)
8	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
9	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.5)
10	冷凍小魚入りかき揚げ(卵なし)	北海道他	検出せず(< 9.8)
11	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 5.7)
12	信州みそ(白)	東京都	検出せず(< 7.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月15日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 9	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 10	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 11	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 12	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 13	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 14	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 15	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 16	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 17	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 18	福島県	検出せず＜ 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 19	福島県	検出せず＜ 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 20	福島県	検出せず＜ 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 21	福島県	検出せず＜ 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 22	福島県	検出せず＜ 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 23	福島県	検出せず＜ 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 24	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　15日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	福神漬	神奈川県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍ししゃもフライ	茨城県	検出せず(< 9.6)
3	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.4)
4	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
5	冷凍福島県産豚ももカツ	福島県	検出せず(< 9.5)
6	冷凍ぶどうゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.6)
7	冷凍ブルーベリーゼリー	岩手県他	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ポパイチーズオムレツ	新潟県、富山県	検出せず(< 9.8)
9	冷凍秋鮭とポテトのグラタン	北海道他	検出せず(< 9.0)
10	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 8.4)
11	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.4)
12	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.0)
14	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月16日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 25	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 26	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 27	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 28	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 29	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 30	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 31	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 32	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 33	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月1次－ 34	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2)
19	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 9	福島県	検出せず＜ 9.2)
20	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 10	福島県	検出せず＜ 9.2)
21	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 11	福島県	検出せず＜ 9.2)
22	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 12	福島県	検出せず＜ 9.2)
23	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 13	福島県	検出せず＜ 9.2)
24	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 14	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　16日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ししゃも唐揚げ	茨城県	検出せず(< 8.8)
2	県産大豆ミート	福島県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍県産さつまいも乱切り	福島県	検出せず(< 9.6)
4	冷凍県産大豆ペースト	福島県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍県産さつまいも天ぷら	福島県	検出せず(< 9.2)
6	冷凍青じそ入り県産鶏つくね	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.5)
8	冷凍熟鶏とうふバーグ(卵・乳抜き)	茨城県他	検出せず(< 9.7)
9	白い発芽胚芽米	福島県	検出せず(< 9.6)
10	県産発芽玄米入り十穀米	福島県	検出せず(< 9.5)
11	冷凍県産豆腐(ダイス)	福島県他	検出せず(< 9.4)
12	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.2)
13	冷凍県産大豆	福島県	検出せず(< 9.7)
14	冷凍県産カットブロッコリー	福島県	検出せず(< 9.2)
15	冷凍県産一口とちおとめゼリー	福島県	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月19日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位：Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）		原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	(株)銀嶺食品	福島市	検出せず＜ 9.9 ）
2	米飯	(株)銀嶺食品	福島市	検出せず＜ 7.1 ）
3	パン	(有)堺屋	二本松市	検出せず＜ 9.6 ）
4	パン	(有)三石屋	只見町	検出せず＜ 9.9 ）
5	ソフトめん	(有)片野製麺所	二本松市	検出せず＜ 8.9 ）
6	中華めん	(有)片野製麺所	二本松市	検出せず＜ 9.6 ）
7	ソフトめん	(株)旭屋	相馬市	検出せず＜ 8.2 ）
8	中華めん	(株)旭屋	相馬市	検出せず＜ 8.1 ）
9	ソフトめん	(有)鈴木製麺所	南相馬市	検出せず＜ 9.0 ）
10	中華めん	(有)鈴木製麺所	南相馬市	検出せず＜ 9.0 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月19日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 15	福島県	検出せず＜ 9.2)
2	7年産浜通りコシヒカリ(いわき) 10月2次－ 16	福島県	検出せず＜ 9.2)
3	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 1	福島県	検出せず＜ 9.2)
4	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 2	福島県	検出せず＜ 9.2)
5	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 3	福島県	検出せず＜ 9.2)
6	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 4	福島県	検出せず＜ 9.2)
7	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 5	福島県	検出せず＜ 9.2)
8	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 6	福島県	検出せず＜ 9.2)
9	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 7	福島県	検出せず＜ 9.2)
10	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 8	福島県	検出せず＜ 9.2)
11	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 9	福島県	検出せず＜ 9.2)
12	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 10	福島県	検出せず＜ 9.2)
13	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 11	福島県	検出せず＜ 9.2)
14	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 12	福島県	検出せず＜ 9.2)
15	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 13	福島県	検出せず＜ 9.2)
16	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 14	福島県	検出せず＜ 9.2)
17	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 15	福島県	検出せず＜ 9.2)
18	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 16	福島県	検出せず＜ 9.2)
19	7年産中通りコシヒカリ(福島) 10月2次－ 17	福島県	検出せず＜ 9.2)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　19日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍いり玉子	北海道	検出せず(< 8.9)
2	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.5)
3	マッシュルーム(国産)	愛知県	検出せず(< 9.8)
4	県産殺菌冷凍全卵	福島県	検出せず(< 9.0)
5	冷凍ぶり昆布醤油干し	北海道他	検出せず(< 8.9)
6	ぷちっともち玄米	島根県他	検出せず(< 9.8)
7	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.8)
9	冷凍県産かじきカツ	福島県	検出せず(< 9.1)
10	生芋波型こんにゃく	群馬県他	検出せず(< 9.6)
11	マンナン(細切)	群馬県	検出せず(< 9.8)
12	冷凍県産一口ブルーベリーゼリー	福島県	検出せず(< 9.3)
13	福島県産一口さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.5)
14	角切こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.1)
15	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(< 9.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月20日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）		原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	パン	(有)カケダ	古殿町	検出せず＜ 5.7 ）
2	米飯	(有)カケダ	古殿町	検出せず＜ 9.1 ）
3	パン	山田屋菓子店	白河市	検出せず＜ 9.6 ）
4	米飯	山田屋菓子店	白河市	検出せず＜ 9.4 ）
5	パン	近藤パン店	浅川町	検出せず＜ 9.9 ）
6	米飯	近藤パン店	浅川町	検出せず＜ 8.9 ）
7	パン	藤屋パン店	棚倉町	検出せず＜ 9.7 ）
8	米飯	藤屋パン店	棚倉町	検出せず＜ 9.6 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　20日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.3)
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍東北シューマイ	福島県	検出せず(< 9.0)
4	ゴールデンチャツネ	香川県他	検出せず(< 9.3)
5	横濱レトロカリー	茨城県	検出せず(< 9.6)
6	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.8)
7	青のり小魚	愛媛県	検出せず(< 9.4)
8	冷凍県産チキンカツ米粉パン粉	福島県他	検出せず(< 9.1)
9	冷凍チキンハム短冊	兵庫県他	検出せず(< 9.7)
10	冷凍野菜果実ゼリー	大分県他	検出せず(< 9.7)
11	冷凍ラ・フランスゼリー	山形県他	検出せず(< 9.6)
12	冷凍さつまいも天ぷら	茨城県	検出せず(< 9.5)
13	冷凍Fe炒り玉子	群馬県他	検出せず(< 9.4)
14	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.8)
15	冷凍ふれあい餃子	新潟県	検出せず(< 8.6)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月21日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）		原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	パン	(株)市川	白河市	検出せず＜　9.8　)
2	パン	坂本屋総本店	白河市	検出せず＜　9.6　)
3	米飯	坂本屋総本店	白河市	検出せず＜　9.5　)
4	パン	菊屋	中島村	検出せず＜　9.8　)
5	米飯	菊屋	中島村	検出せず＜　8.9　)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　21日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	キャラメルクリーム(Ca強化)	千葉県	検出せず(< 9.7)
2	冷凍きのこ信田(乳・卵抜き)	岩手県	検出せず(< 9.8)
3	冷凍Ca強化プレーンオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.7)
4	冷凍ツナオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.4)
5	冷凍ほっけ昆布醤油干し	千葉県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ぶり昆布醤油干し	北海道他	検出せず(< 9.5)
7	冷凍パインコンポート	福島県	検出せず(< 8.9)
8	冷凍五目野菜肉団子	青森県他	検出せず(< 8.7)
9	冷凍おろしにんにく	青森県	検出せず(< 9.7)
10	県産リンゴジャム	福島県	検出せず(< 9.4)
11	冷凍国産油揚げカット	岐阜県	検出せず(< 9.9)
12	冷凍県産さつまいもダイス	福島県	検出せず(< 9.6)
13	冷凍県産一口桃ゼリー	福島県	検出せず(< 9.0)
14	冷凍錦糸玉子(サンホーム)	福岡県他	検出せず(< 9.2)
15	冷凍笹かまぼこ	宮城県	検出せず(< 9.7)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月22日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）		原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	(株)クック	福島市	検出せず< 9.8)
2	米飯	(株)クック	福島市	検出せず< 8.9)
3	パン	㈲なかやパン店	郡山市	検出せず< 9.4)
4	パン	(有)伊東パン	郡山市	検出せず< 9.5)
5	パン	(有)ベーカリーパンビとなき	郡山市	検出せず< 9.4)
6	米飯	(有)ベーカリーパンビとなき	郡山市	検出せず< 9.4)
7	パン	ますやパン店	郡山市	検出せず< 9.6)
8	パン	(有)林製パン	会津若松市	検出せず< 9.9)
9	米飯	(有)林製パン	会津若松市	検出せず< 9.8)
10	パン	船橋屋製菓(株)	相馬市	検出せず< 7.5)
11	米飯	船橋屋製菓(株)	相馬市	検出せず< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　22日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍やさしい海のなると巻き	北海道他	検出せず(< 9.8)
2	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.7)
3	冷凍豆竹輪	北海道	検出せず(< 9.6)
4	冷凍チーズハムサンドフライ	埼玉県他	検出せず(< 9.6)
5	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.2)
6	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 9.2)
7	冷凍県産なめこ1.5kg	福島県	検出せず(< 9.0)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月26日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　（単位：Bq/kg）

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）		原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	パン	(株)大友パン店	郡山市	検出せず＜ 7.8 ）
2	パン	(有)ニコニコパン店	田村市	検出せず＜ 9.5 ）
3	パン	(有)三春松葉屋パン店	三春町	検出せず＜ 9.6 ）
4	パン	毎日製パン	白河市	検出せず＜ 8.3 ）
5	米飯	毎日製パン	白河市	検出せず＜ 9.0 ）
6	パン	(有)金子製パン店	会津坂下町	検出せず＜ 8.4 ）
7	パン	(有)旭製パン	いわき市	検出せず＜ 5.7 ）
8	パン	光進堂パン店	いわき市	検出せず＜ 9.8 ）
9	米飯	光進堂パン店	いわき市	検出せず＜ 8.0 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　26日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	ソフトチキン水煮	岩手県他	検出せず(< 9.3)
2	冷凍白身魚フライ	茨城県他	検出せず(< 9.6)
3	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.8)
4	冷凍やさしい海の焼きちくわ	北海道他	検出せず(< 9.5)
5	とろける給食用カレーフレーク	新潟県	検出せず(< 9.6)
6	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.1)
7	冷凍県産やわらか蒸し鶏(ねぎ塩味)	福島県	検出せず(< 8.6)
8	冷凍国産ポークチキンハンバーグ	茨城県他	検出せず(< 9.4)
9	冷凍県産鶏つくね(CaFe強化)	福島県	検出せず(< 9.3)
10	冷凍ミニ絹厚揚げ	広島県	検出せず(< 8.3)
11	冷凍ラムネゼリー	北海道	検出せず(< 9.4)
12	冷凍ピーチゼリー	山梨県他	検出せず(< 9.4)
13	冷凍ハロウィン(ミックスベリープリン)	北海道他	検出せず(< 9.7)
14	冷凍Fe厚焼玉子	群馬県他	検出せず(< 9.4)
15	七穀ブレンド	石川県他	検出せず(< 9.8)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月27日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位：Bq/kg)

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	ソフトめん　(有)釘屋商店	玉川村	検出せず＜ 9.6 ）
2	中華めん　(有)釘屋商店	玉川村	検出せず＜ 8.0 ）
3	ソフトめん　馬目食品(株)	いわき市	検出せず＜ 9.6 ）
4	中華めん　馬目食品(株)	いわき市	検出せず＜ 9.5 ）
5	ソフトめん　(有)長久保製麺所	いわき市	検出せず＜ 9.8 ）
6	中華めん　(有)長久保製麺所	いわき市	検出せず＜ 9.4 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　27日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値 10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	オリーブ・ド・ツナ	静岡県	検出せず(< 9.5)
2	冷凍県産ブロッコリー茎	福島県	検出せず(< 9.9)
3	冷凍やさしい海のスライスなると	北海道他	検出せず(< 9.4)
4	冷凍肉入りワンタン	新潟県	検出せず(< 9.5)
5	横濱レトロカリー	茨城県	検出せず(< 9.6)
6	冷凍ソテーオニオン	兵庫県	検出せず(< 9.6)
7	冷蔵イチゴジャム＆マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍豆腐ダイスカット(CaFe強化)	岐阜県他	検出せず(< 7.9)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月28日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　（単位：Bq/kg）

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）		原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	米飯	(有)金子製パン店	会津坂下町	検出せず＜ 9.6 ）
2	米飯	(有)旭製パン	いわき市	検出せず＜ 9.5 ）
3	ソフトめん	(株)あらい屋製麺所	郡山市	検出せず＜ 9.7 ）
4	中華めん	(株)あらい屋製麺所	郡山市	検出せず＜ 8.2 ）
5	ソフトめん	(株)菊忠	白河市	検出せず＜ 9.2 ）
6	中華めん	(株)菊忠	白河市	検出せず＜ 9.7 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　28日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	ホワイトソースフレーク	新潟県	検出せず(< 8.3)
2	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 8.9)
3	千切たくあん	滋賀県	検出せず(< 9.2)
4	冷凍揚げ出し豆腐	和歌山県他	検出せず(< 9.6)
5	国産マッシュルーム水煮	千葉県	検出せず(< 9.4)
6	冷凍えのき	長野県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍なめこIQF	長野県	検出せず(< 9.0)
8	冷凍ぶなしめじ	長野県	検出せず(< 9.4)
9	冷凍ハロウィン(ミックスベリープリン)	北海道他	検出せず(< 9.3)
10	冷凍ミニミートボール	茨城県他	検出せず(< 9.6)
11	冷凍4色パプリカスライス	宮城県	検出せず(< 9.1)
12	冷凍パプリカダイスミックス	宮城県	検出せず(< 9.0)
13	県産無添加りんごソース(レトルト)	福島県	検出せず(< 9.7)
14	県産米粉	福島県	検出せず(< 9.4)
15	冷凍茎わかめカット(短冊)	宮城県	検出せず(< 9.5)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　　10月29日

○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　（単位：Bq/kg）

＜基本食品＞

NO	品目（検体番号）	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム137・134合算値
1	パン　原町製パン	南相馬市	検出せず＜ 9.8 ）
2	米飯　原町製パン	南相馬市	検出せず＜ 9.4 ）
3	ソフトめん　（有）仲村商店	福島市	検出せず＜ 9.9 ）
4	中華めん　（有）仲村商店	福島市	検出せず＜ 9.8 ）
5	ソフトめん　会津麺食(株)	会津若松市	検出せず＜ 9.5 ）
6	中華めん　会津麺食(株)	会津若松市	検出せず＜ 9.2 ）
7	ソフトめん　(株)五十嵐製麺	喜多方市	検出せず＜ 9.8 ）
8	中華めん　(株)五十嵐製麺	喜多方市	検出せず＜ 9.7 ）

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　29日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	冷凍ピタパン60g	埼玉県	検出せず(< 9.5)
2	Feパテチョコレート	千葉県他	検出せず(< 9.8)
3	冷凍枝豆とコーンのフリッター	宮城県他	検出せず(< 9.6)
4	冷凍若竹信田	岩手県他	検出せず(< 9.3)
5	冷凍チーズオムレツ	愛知県他	検出せず(< 9.3)
6	冷凍富士山ゼリー	福島県	検出せず(< 9.6)
7	冷凍イカメンチ	北海道他	検出せず(< 9.4)
8	冷蔵イチゴジャム＆マーガリン	山梨県	検出せず(< 9.1)
9	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.3)
10	骨丸ごと味付けおかか	静岡県他	検出せず(< 9.9)
11	冷凍Fe炒り玉子	群馬県他	検出せず(< 9.7)
12	冷凍にんじんメンチカツ	新潟県他	検出せず(< 9.7)
13	しらたき(糸こんにゃく)	群馬県	検出せず(< 8.2)
14	冷凍国産豚とチキンのミンチカツFe	茨城県	検出せず(< 9.5)
15	ビビンバ(豆もやし)	新潟県	検出せず(< 9.4)

学校給食用食材の放射性物質測定結果

公益財団法人福島県学校給食会

○ 検査日　　8年　10月　30日
○ 測定機器　　放射性セシウム測定装置FD-08Cs100及びFD-08Cs500
テクノエックス社製
検出下限値　10Bq/kg　　(単位:Bq/kg)

＜一般食品＞

NO	品 目	原材料の産地又は製造工場所在地	測定結果 放射性セシウム 137・134合算値
1	ハヤシルウ	愛知県	検出せず(< 9.1)
2	白菜キムチ	神奈川県	検出せず(< 9.1)
3	冷凍アジフリッター	宮城県	検出せず(< 9.9)
4	冷凍いかナゲット	青森県	検出せず(< 9.1)
5	冷凍パンプキンロール	米国他	検出せず(< 9.6)
6	トッピングいそわかめ	静岡県	検出せず(< 9.3)
7	トッピングたまご	静岡県	検出せず(< 9.7)
8	冷凍ごぼう(千切)	茨城県他	検出せず(< 9.3)
9	冷凍国産ごぼう(笹切)	青森県	検出せず(< 9.4)
10	味付のり(小麦、鯖、海老抜き)	三重県他	検出せず(< 9.5)
11	冷凍発芽玄米入り平つくね	兵庫県	検出せず(< 9.9)
12	ふくしま味噌	福島県	検出せず(< 8.5)
13	冷凍県産一口リンゴゼリー	福島県	検出せず(< 9.7)
14	冷凍県産さつまいも豆乳プリン	福島県	検出せず(< 9.6)
15	マッシュルームスライス	岡山県	検出せず(< 9.0)